


ACRYL

mauersberger ®  
acryl · mineral · pool



## GEBRAUCHSANLEITUNG

Antirutsch-Oberfläche für Acryl-Duschwannen

Reinigung, Pflege und Hinweise zur Nutzung

Hinweise zum Schutz der Oberfläche während der Montage

# ANTIRUTSCH-OBERFLÄCHE FÜR ACRYL-DUSCHWANNEN

## Reinigung, Pflege und Hinweise zur Nutzung | Hinweise zum Schutz der Oberfläche während der Montage

**mauersberger** – Antirutsch-Beschichtung auf Acryl-Duschwannen sorgt für einen sicheren Stand in der Duschwanne und bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit gegen das Ausrutschen.

Geeignet für den Barfußbereich ist Sie eine farblose hygienische Antirutsch-Lösung, welche aus einem 2-Komponenten Mittel auf die Oberfläche aufgetragen wird.

Um die Haftung auf der Acryl-Oberfläche optimal zu gestalten, wird bei **mauersberger** die Acryloberfläche unter der Beschichtung sogar angeschliffen. Dies ist ein zusätzliches Qualitätsmerkmal nur bei **mauersberger** und sorgt für dauerhafte Haftung.

### Reinigung und Pflege ist einfach, beachten Sie folgende Hinweise:

Die Reinigung mit einem farbneutralen Haushaltsreiniger oder milder Seife und viel Wasser reicht völlig.

In seltenen Fällen bei starken Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von farb- und geruchsneutralen *Danklorix-Hygiene Reiniger*. Dabei sparsam den Reiniger mit einer sehr weichen Bürste (mit der Bürste wenig Druck beim Auftragen ausüben) auftragen und mit viel warmen Wasser abspülen und anschließend 2-3 Stunden abtrocknen lassen. Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheits-Hinweise des Herstellers von *Danklorix-Hygiene Reiniger*.

### Was ist zu vermeiden? – Gebrauchshinweise für Nutzer sowie Monteure/Fliesenleger u. ä.

Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger. Verwenden sie keine Reiniger (Glasreiniger) mit den Zusätzen von Spiritus, Alkohol oder Ethanol. Achten Sie besonders bei der Reinigung der Glas-Duschabtrennung, das der aufgetragene Reiniger nicht auf die Antirutschoberfläche auftritt und dort einwirkt.

Auf die Antirutsch-Oberfläche einwirkende Reiniger oder Flüssigkeiten in denen Spiritus, Ethanol, Alkohole, Farbverdünnungen enthalten ist – führen zur Ablösung der Antirutschoberfläche und müssen daher vermieden werden.

Daraus resultierende Ablösungen stellen keinen Produktmangel dar.

Die Antirutschoberfläche nicht mit farbigen Papieren (Zeitung o.ä.) abdecken, dies kann zu Verfärbungen führen. Starkes mechanisches Reiben oder Betreten mit Schuhwerk vermeiden. Beim Bohren oder Anbringen der Duschabtrennung oder Armaturen die Antirutschoberfläche mit Folie abdecken, Ziegelstaub o.ä. kann zu Verfärbungen führen. Ebenso können Haarfärbemittel, Farbschaum o.ä., Gummiabdeckmatten oder Kalkablagerungen zu Verfärbungen führen. Daraus resultierende Ablösungen oder Verfärbungen stellen keinen Produktmangel dar.

Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

[www.mauersberger.eu](http://www.mauersberger.eu)

[info@mauersberger.eu](mailto:info@mauersberger.eu)