# ACRYL-BADEWANNEN & DESIGNVERKLEIDUNG DUSCHFLÄCHEN & DUSCHFLÄCHEN-BLOCK DUSCHWANNEN & DUSCHWANNEN-BLOCK DUSCHWANNEN-EINHEITEN

# mauersberger / M







#### 2 LEIDENSCHAFT IST NICHT KÄUFLICH

- 4 Nachhaltigkeit
- 6 Innovation, Service und Gewährleistung
- 8 Qualität und Materialien
- 10 Website, Webshop und Produktdaten
- 12 Baden



#### 14 BADEWANNEN

- 16 Rechteckformen
- 42 Ovalformen
- 56 Kompaktformen
- 66 Sechs-/Achteckformen
- 74 Eckformen
- 84 Großraumformen



90 Design-Verkleidungen für Badewannen



94 Whirlsysteme




- 100 Farblicht-Therapie
- 101 Klang-Therapie
- 102 Zubehör für Badewannen



#### 104 DUSCHWANNEN UND DUSCHFLÄCHEN

106 Argumente pro: Material / Stabilität und Dichtheit / Rutschhemmung / Pflege / Montage und Einbauhöhen





- 116 Duschwannen-Block
- Duschflächen-Block vergo23
- 120 Duschwannen und Duschwannen-Einheiten
- 122 Duschfläche isca
- 124 Zubehör für Duschwannen



- 125 Info Downloadbereich
- 126 Freistehende Badewannen aus Mineralwerkstoff
- 132 Impressum



Standort Gelenau/Erzgebirge

# LEIDENSCHAFT IST NICHT KÄUFLICH

Begonnen hat die ganze Geschichte im Juli 1990. Die D-Mark wurde gesamtdeutsche Währung und mit Mut und Gründergeist gingen zwei Mauersberger-Generationen daran, das Familienunternehmen aus der Taufe zu heben.

Es war eine Phase der Badsanierungen im Zuge des Um- und Neubaus von Wohnungen sowie der Schaffung von Wohneigentum. Der Trend in der Badentwicklung von der Nasszelle zum echten Wohlfühlort zeichnete sich ab. Das bestärkte uns in unserer Geschäftsidee, hier in Deutschland eine Produktion für Bade- und Duschwannen aus Acryl aufzubauen, die in Größe, Form und Funktion die Badgestaltung mitbestimmen sollten.

Diese Vision haben wir in Selbstständigkeit und Eigenverantwortung verwirklicht und das garantiert uns bis heute die volle Kontrolle über die Qualität unserer Erzeugnisse im hart umkämpften Sanitärmarkt.

WAS MACHT UNS ANDERS? Als inhabergeführtes Unternehmen stehen hinter der Marke mauersberger Menschen "zum Anfassen", auf die Verlass ist und die ihr Handwerk verstehen. Das bekommen wir häufig von unseren Partnern zu hören und es erfüllt uns mit Stolz. Sanitärfachbetriebe, Badstudios und Händler sind von unseren Produkten und unserem Service überzeugt.

Die mehrmals im Jahr durchgeführten Werksbesichtigungen hier im erzgebirgischen Gelenau und der Erfahrungsaustausch auf Messen und Fachveranstaltungen lassen uns gemeinsam auf Augenhöhe kommunizieren. "Nur wenige pflegen so einen intensiven Kontakt zu Handwerkern, wie die Firma mauersberger", publizierte das Wirtschaftsmagazin "impulse" in einer seiner Ausgaben über die Sanitärfachverbände in Deutschland. Themen wie Nachhaltigkeit, Fertigungsnormen, Produktvielfalt und Innovationen sind unter anderem Mittelpunkt der Gespräche. Wir haben ein offenes Ohr für die Ideen zur Verbesserung unseres Sortiments und lassen diese in unsere Entwicklungen einfließen. Davon zeugen unter anderem mehrere Patente.

Unsere Produkte überzeugen mit der Einheit von Form und Funktion sowie einer Technik, die mit leichtem Einbau, einfacher Bedienung und Raffinesse besticht. Hier im neuen Acrylkatalog können Sie sich darauf einstimmen.

Für Trends und unsere Neuigkeiten besuchen Sie ganz einfach www.mauersberger.eu und lassen sich überraschen.

Herzlichst Ihr Falko Mauersberger und Team



eigene Produktion "made in Germany"



# **NACHHALTIGKEIT**

Als sächsisches Unternehmen mit langjähriger Tradition fühlen wir uns der Zukunft von Gesellschaft und Natur besonders verpflichtet. Dazu gehören die Einhaltung der strengen deutschen Umweltauflagen genauso wie die Vorgaben der Berufsgenossenschaft für die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Betrachten wir die gesamte mauersberger-Wertschöpfungskette, helfen auch die kürzeren Lieferwege von unserem Produktionsstandort im Erzgebirge an unsere Partner in ganz Deutschland, den transportbedingten CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu minimieren.

Die Langlebigkeit unserer Produkte und der damit einhergehende Ressourcenschutz ist nicht nur ein positiver Nebeneffekt, der in jeder Wanne, jedem Whirlpool, jeder Duschwanne und -fläche von mauersberger steckt, sondern auch eine Säule unserer Unternehmensphilosophie.

mauersberger / M.







Einhaltung der strengen Vorgaben der Berufsgenossenschaft zum Wohl der Mitarbeiter







kurze Lieferwege durch deutschen Produktionsstandort im Erzgebirge



TÜV geprüfte innovative matt-finish Oberfläche mit Rutschhemmung R10 (Bewertungsgruppe C)



Europäische Patente



#### Der große Preis des Mittelstandes

# INNOVATION, SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Einige europäische Patente zeugen von der Innovationskraft unseres Unternehmens, angefangen von der barrierefreien Acryl-Duschflächeneinheit -isca- bis hin zur jüngsten Produktentwicklung der Design-Verkleidung für Einbauwannen mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten für das Traumbad. Wir sind europaweit der einzige Hersteller, der eine TÜV-geprüfte, rutschhemmende geschliffene Oberfläche in mattfinish für seine Acryl-Duschflächen anbietet. Mit fünf Jahren Gewährleistung auf unsere Produkte geben wir unseren Installateuren und Händlern nicht nur ein wichtiges Argument zum Kauf gegenüber dem Endkunde in die Hand, sondern zeigen ebenso, das jeder einzelne Mitarbeiter des mauersberger-Teams hinter unseren Produkten steht.

Ob unser Service erstklassig ist, bewerten unsere Partner. Dass wir dabei regelmäßig vordere TOP-Platzierungen belegen, veranschaulicht auch die Konsequenz, mit der wir diesen Weg verfolgen. Marktumfragen durch das *Querschießer-Institut*, Handwerkerumfragen durch die SHK-Verbände (u. a. *SHK AG, b&h Concept, Interdomus* und *System-to-win*) bescheinigen uns diese ausgezeichnete Service-Qualität und diesen Vertrauensbonus, den wir damit in der Sanitärbranche genießen

mauersberger / W



# QUALITÄT UND MATERIALIEN

Mit dem ausschließlichen Einsatz von mehreren Millimeter dicken, gleichmäßig durchgefärbten und gegossenen Sanitäracryl nach DIN EN 263 sichern wir Oberflächenbeschaffenheit, Farbechtheit und Langlebigkeit. Unsere Produkte haben damit eine extrem hohe Beständigkeit gegenüber Einflüssen wie Badezusätzen, Reinigung oder übertriebener Handhabung. Nahezu sämtliche Beschädigungen, hervorgerufen durch grobe Einflüsse, lassen sich mühelos beheben.

Entscheiden sich Kunden für unsere Erzeugnisse, ist die materialspezifisch lange Haltbarkeit auch ein Kriterium für kostenbewusstes Handeln. Klar, denn der Nutzungs-Zyklus einer neuen Badewanne oder bündig integrierten Duschfläche gegenüber herkömmlichen Produkten ist bedeutend größer.

Durch unser Know-how in der Spezialisierung auf Badewannen und Duschwannen aus Sanitäracryl können wir die hohen Anforderungen der Fertigungsnormen (EN 198 / EN 249) in Maßtoleranz und Randgenauigkeit sogar unterbieten. Wir leben die Verantwortung für den Produktionsstandort Deutschland und helfen Ihnen bei der Entscheidung für Ihren Badegenuss mit einem ehrlichen Produkt. Stolze Besitzer unserer Wannen und Duschwannen sind überrascht von der hygienisch leichten Reinigung unserer Produkte.

mauersberger / M.











Oberflächen sind mithilfe unserer Anleitungen leicht zu reinigen und zu reparieren

> mauersberger.eu/downloads


# WEBSITE, WEBSHOP UND PRODUKTDATEN

Bei uns ist die digitale Zukunft bereits Gegenwart und fester Bestandteil im Unternehmensalltag. Unsere Website mauersberger.eu haben wir bewusst zum Online-Arbeitsmittel für unsere Fachhandwerker gemacht. Ausführliche Produkthinweise, Produkt-Datenblätter, Aufbauanleitungen und -videos sind jederzeit abrufbar und können die Montage vor Ort wesentlich erleichtern.

Der Vorteil der Online-Bestellung liegt auf der Hand. Um die Belieferung unserer Partner zu vereinfachen, steht unser Händler-Webshop sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung.

Außerdem geben wir Antworten auf die Fragen: Wie richte ich mein Bad ein und was sind aktuelle Trends. Ein Klick in die INSPIRATION-WORLD zeigt, was die die mauersberger-Produktpalette so unvergleichlich macht und unsere News halten Sie, neben *pinterest* und *facebook*, aktuell auf dem Laufenden.

mauersberger / M





Website mit Produktinformationen und Inspirationen

> mauersberger.eu/inspirationworld




Im Servicebereich können aktuelle Kataloge, Flyer und Anleitungen heruntergeladen werden

 $\gt$  mauersberger.eu/downloads



Datanorm Produktdaten – tagesaktuell für Handwerkersoftware und Badplandaten – für Ihre perfekte Badplanung





Folgen Sie uns auf Facebook,





Wir beliefern das Fachhandwerk – bequemes und zeitgemäßes Bestell im Webshop bequemes und zeitgemäßes Bestellen im Webshop



passende Whirlsysteme
> Seite 94



Design-Verkleidungen
> Seite 90



Farblicht-Therapie
> Seite 100



# **BADEN** ...

#### ... FÜR SCHÖNHEIT UND ENTSPANNUNG

Entspannung pur ist es, nach einem anstrengenden Tag in ein warmes Bad zu steigen, die Seele "baumeln" zu lassen. Körper und Geist finden zu sich, wenn der Duft ätherischer Badeöle den Raum erfüllt. Harmonie und Wohlbefinden sind seit Jahrtausenden mit dem Baden in allen Hochkulturen untrennbar verbunden. Das warme Wasser des Bades regeneriert, entschleunigt oder regt an. Ganz wie Sie es genießen möchten. Baden Sie sich schön und Sie fühlen sich wie neu geboren.

#### ... FÜR GESUNDHEIT UND HEILUNG

Wasser hat heilende Kräfte. Auf sanfte Weise wirken die Komponenten Temperatur, Wasserdruck und Wirkstoffe, natürlichen Ursprungs im Wasser bereits vorhanden oder als Zusatz beigegeben. Wir alle kennen die wohltuende Wirkung eines Bades mit ätherischen Ölen bei Erkältungskrankheiten. Die therapeutische Anwendung von Wasser lindert vielfältige Beschwerden des Bewegungsapparates, hilft gegen Hauterkrankungen und schafft Wohlbefinden. Das märchenhafte Bild des Jungbrunnens wird hier in Ihrem Bad zur Wirklichkeit.

#### ... MIT DER GANZEN FAMILIE

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit den Kindern in der Wanne zu planschen. Baden macht Spaß und die gemeinsame Zeit im wohlig warmen Wasser an einem regnerischen Tag kann ein Stück Sommerurlaub am Meer zurückholen. Unbeschwertes Genießen zwischen Shampoo und Spritzpistole und Ihr Bad wird zur Pirateninsel.

mauersberger / w





Zubehör für Badewannen

> Seite 102

# ÜBERSICHT DER ACRYL-BADEWANNEN



**RECHTECKFORMEN** 



**OVALFORMEN** 



jucunda | S. 18



nivalis square | S. 34



crispa | S. 44



pilosa curve 1 | S. 55



ausana | S. 20



elisal | S. 36



fusaca | S. 46



pilosa curve 2 | S. 55



jatro | S. 23



caudex | S. 36



ubesa | S. 46



Design-Verkleidungen für Badewannen | S. 90



scinosa | S. 24



ceraria | S. 37



nivalis oval | S. 48



Whirlsysteme | S. 94



pilosa | S. 28



idria | S. 38



primo 1 | S. 52



Farblicht-Therapie Emotionworld | S. 100



duoformis | S. 31



crassula | S. 38



primo 2 | S. 53



Klang-Therapie



perfo | S. 32



convexa | S. 40



Zubehör für Badewannen (Ab-/Überläufe, Befüllung) | S. 102































DUSCHFLÄCHEN UND DUSCHWANNEN ab S. 104 >

fascia | S. 80

optica | S. 81

Zubehör für Duschwannen ab S. 124 >





# jucunda

- Rechteckwanne duo mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen
- Rechteckwanne -uno- mit Ablauf am Fußende und flacher Rückenneigung
- ergonomischer ausladender Schulterbereich



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen - S. 9



combinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



combinieren mit Klang-Theranie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell jucunda uno



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
jucunda uno	1600 × 700 mm	460 mm	130 Ltr.	1210 mm	1450 mm	∮ 28°
jucunda uno	1700 × 750 mm	460 mm	160 Ltr.	1280 mm	1560 mm	∮ 28°



Modell jucunda duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
jucunda duo	1700 × 750 mm	475 mm	160 Ltr.	1145 mm	1540 mm	 ∤ 26°
jucunda duo	1700 × 800 mm	460 mm	180 Ltr.	1160 mm	1560 mm	<b>∤</b> 26°
jucunda duo	1800 × 800 mm	470 mm	210 Ltr.	1220 mm	1660 mm	<b>∮</b> 30°
jucunda duo	1800 × 900 mm	480 mm	240 Ltr.	1220 mm	1660 mm	<b>∮</b> 30°
jucunda duo	1900 × 900 mm	475 mm	260 Ltr.	1330 mm	1770 mm	<b>∮</b> 30°



Elegante Formensprache und geräumige Innenmaße – eine perfekte Harmonie.

Hier macht das Baden auch zu zweit richtig Spaß.

#### ausana

Machen Sie es sich bequem!

- klare, symetrische und gerundete Innenform
- Rechteckwanne duo mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen
- Rechteckwanne -uno- mit angenehm flacher Rückenneigung



kombinieren mit Desian-Verkleidunaen — S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




komhinieren mit Klang-Theranie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen — S. 102








Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ausana uno	1700 × 750 mm	445 mm	150 Ltr.	1250 mm	1550 mm	
ausana uno	1800 × 800 mm	450 mm	210 Ltr.	1330 mm	1660 mm	



Modell ausana duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ausana duo	1700 × 750 mm	440 mm	140 Ltr.	1190 mm	1540 mm	
ausana duo	1800 × 800 mm	435 mm	180 Ltr.	1220 mm	1635 mm	
ausana duo	1850 × 950 mm	460 mm	220 Ltr.	1310 mm	1730 mm	
ausana duo	1900 × 950 mm	460 mm	220 Ltr.	1310 mm	1700 mm	



Die harmonische Verbindung von klassischer Ovalform und Rechteckwanne

Variantenvielfalt mit uno- oder duo-Innenform



# jatro

Eine überraschende Kombination:

- Dusch-Badewanne mit niedriger Aufbauhöhe und dennoch ausreichend großem Innenraum
- gerader Duschbereich sorgt für sicheren Stand
- intelligentes Design und geräumiges Liegemaß kombiniert mit sicherem Bereich zum Duschen
- bequeme Kopfauflage beim Liegen durch abgeschrägten Kopfbereich
- leichter Einstieg bei nur 55 cm Einbauhöhe
- einsitzige Badewanne mit Fußablauf



kombinieren mit Design-Verkleidungen — S. 91



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100



kombinieren mit Klang-Theranie – S. 10



kombinieren mit Ab- und Uberläufen – S. 102 niedrige Gesamt-Einbauhöhe von unter 55 cm ir Kombination mit flacher Ab-/Überlaufgarnitur



Modell jatro



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
jatro jatro	1650 × 750 mm 1700 × 750 mm	425 mm 440 mm	135 Ltr. 150 Ltr.	1220 mm 1275 mm	1520 mm 1580 mm	<b>ർ 30°</b> <b>ർ 30°</b>
jatro	1750 × 800 mm	425 mm	165 Ltr.	1340 mm	1630 mm	<b>₹ 30°</b>



# scinosa

- scinosa 185 optimale Länge für Personen ab Körpergröße 175 bis 190 cm\*
- scinosa 175 speziell für Personen mit einer Körpergröße 160 bis 175 cm\*



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen – S. S



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




komhinieren mit Klang-Theranie – S. 101



ombinieren mit Ab- und Uberläufen – S. 102







Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
scinosa	1750 × 800 mm	390 mm	190 Ltr. mit Ab-/Überlauf multip 120 Ltr.	1230 mm erdecktem Überlauf, max. W olex M9, max. Wasserstand olex M5, max. Wasserstand	36 cm	<b>∮</b> 45°
scinosa	1850 × 900 mm	390 mm	220 Ltr. mit Ab-/Überlauf multip 150 Ltr.	1330 mm erdecktem Überlauf, max. W olex M9, max. Wasserstand olex M5, max. Wasserstand	36 cm	<b>∤</b> 45°

<sup>\*</sup>Dies sind lediglich Empfehlungen. Jeder Mensch empfindet das bequeme Liegeverhalten unterschiedlich.



In dieser Badewanne erleben Sie ein ganz neues Badegefühl.

# scinosa

#### MERKMAL 1: Rückenneigung 45°

Diese Wanne besticht durch eine extrem flache Rückenneigung von 45°, kombiniert mit einem besonders breitem Schulter- und Hüftbereich.

**NUTZEN 1**: Der komplette Oberkörper einschließlich des Hüftbereichs schmiegt sich an die Wanne an. Das sorgt für entspanntes Liegen und genug Freiraum, um behaglich den Körper zu recken und zu dehnen.

#### MERKMAL 2: Wannentiefe 39 cm

Bei einer Wannentiefe von nur 39 cm wird dennoch ein Wasserstand von bis zu 36 cm [\*] durch die Ablaufgarnituren mit erhöhtem Wasserstand erreicht. [\*vergleichbar mit einer 45 cm tiefen Wanne und normaler Ablaufgarnitur]

**NUTZEN 2:** Der komplette Körper inklusive Schultern, Arme und sensiblen Brustbereich ist bei einer ganz entspannten Liegeposition durch den hohen Wasserstand mit warmen Wasser bedeckt.



#### MERKMAL 3: Gesamthöhe 53 cm

Die minimale Gesamtaufbauhöhe der -scinosa- beträgt nur 53 cm [\*]. Ein besonderes Merkmal ist der komfortable, breite Wannenrand im Fußbereich. [\*bei Montage Ablaufgarnitur M9]

**NUTZEN 3:** Die niedrige Gesamtaufbauhöhe garantiert bequemes Ein- und Aussteigen. Der breite Wannenrand im Fußbereich in Kombination mit nur 53 cm Gesamthöhe lädt zum Sitzen und zu Fußbädern ein. Eine hier montierte Wannenrandarmatur erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Badplanung.

#### **DREI MERKMALE – EIN NUTZEN:**

#### Wohlfühlbaden

Die drei Merkmale Innenform, Wasserfüllhöhe und Bauhöhe sind von mauersberger neu durchdacht. Vereint in der -scinosa- sind sie der Maßstab für Wohlbefinden, pure Entspannung und Badegenuss.



scinosa 185/90 mit Ab-/Überlaufgarnitur mit verdecktem Überlauf

# pilosa

# NEU

pilosa – der bewusst mit 47° sehr flach geneigte Rückenbereich sorgt für entspanntes Aufliegen Ihres gesamten Rückens

- die harmonisch ausgewogenen Radien der pilosa wirken behaglich und laden zum bewussten Baden ein
- der breitere Wannenrand im Fußbereich lädt zum Sitzen ein oder zur Platzierung einer Armatur bzw. einer Handbrause



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Theranie – S. 10



combinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102







Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
pilosa	1800 x 800 mm	440 mm	155 Ltr.	1250 mm	1660 mm	47°
pilosa	1900 x 850 mm	460mm	185 Ltr.	1350 mm	1760 mm	47°



pilosa — Ihre Wohlfühl-Badewanne mit flach geneigtem Rückenbereich 47° und harmonisch ausgewogener Formgebung



Eine Wanne auch für zwei Personen: Die Kombination von markantem Design und Wohlfühlfaktor

# duoformis

- Duo-Wanne besticht durch geradlinige und puristische Linienführung
- breiter, einzelner Wannenrand bietet verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung
- abgeschrägter Kopfbereich für bequemes Liegen
- einseitig verbreiterter Rand für Armaturen und Ablage
- Rechteckwanne mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen



kombinieren mit Desian-Verkleidunaen — S. 91



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




kombinieren mit Klang-Theranie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell duoformis



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
duoformis	1800 × 800 mm	480 mm	215 Ltr.	1166 mm	1660 mm	≰ 27°
duoformis	1800 × 900 mm	480 mm	245 Ltr.	1166 mm	1660 mm	≰ 27°



# perfo

- einseitig verbreiterter Rand für Armaturen und Ablage
- große Wannentiefe
- Rechteckwanne mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




ombinieren mit Klang-Therapie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell perfo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
perfo	1700 × 750 mm	510 mm	165 Ltr.	1260 mm	1540 mm	∮ 20°
perfo	1800 × 800 mm	510 mm	230 Ltr.	1325 mm	1625 mm	∮ 20°





Die gerade Linie für puristischen Badegenuss

# nivalis square

- sanfte Rundungen für pure Ästhetik
- komfortabler Innenbereich mit ausreichender innerer Breite
- 43 cm Wannentiefe



ombinieren mit Design-Verkleidungen - S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



ombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100





combinieren mit Klang-Theranie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen — S. 102








Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
nivalis square uno	1800 × 900 mm	430 mm	170 Ltr.	1290 mm	1630 mm	∢ 33° (15° Fußb.)



Modell nivalis square duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
nivalis square duo	1800 × 900 mm	430 mm	150 Ltr.	1200 mm	1630 mm	 ∤ 33°



# elisal

Der Klassiker für kleinere Räumlichkeiten.



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



combinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100



combinieren mit Klang-Theranie – S. 101



combinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell elisal



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
elisal	1600 × 700 mm	400 mm	85 Ltr.	1100 mm	1450 mm	
elisal	1600 × 750 mm	400 mm	85 Ltr.	1100 mm	1450 mm	

# caudex

Eine Badewanne mit der maximalen Tiefe.



ombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10



combinieren mit Klang-Theranie – S. 101





Modell caudex



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
caudex	1800 × 800 mm	505 mm	190 Ltr.	1320 mm	1630 mm	

## ceraria

Einsitzige Rechteckwanne mit Fußablauf in klassischer Körperform für die ganze Familie.



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 91



kombinieren mit Whirlsystemen – S. S



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Theranie – S. 101





Modell ceraria



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ceraria ceraria	1700 × 700 mm 1700 × 750 mm	435 mm 405 mm	100 Ltr. 125 Ltr.	1130 mm 1220 mm	1490 mm 1570 mm	
ceraria	1700 × 800 mm	405 mm	125 Ltr.	1220 mm	1570 mm	, 40°



elisal und ceraria — die klassische charakteristische Wannenform

# idria

Ausgewogene runde Linienführung – die ideale Wannenform zum Baden und Duschen.



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



combinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



combinieren mit Klang-Theranie – S. 101



combinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102







Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
idria	1700 × 750 mm	455 mm	140 Ltr.	1300 mm	1560 mm	
idria	1800 × 800 mm	455 mm	175 Ltr.	1360 mm	1670 mm	

# crassula

Eine äußerst bequeme Badewanne mit ausgeformten Armauflagen.



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10°





Modell crassula



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
crassula	1700 × 800 mm	435 mm	130 Ltr.	1170 mm	1530 mm	<b>∮</b> 36°



## convexa

Die Wanne mit ergonomisch ausgeformter Rückenwölbung

- konvex geformter Rückenbereich
- sehr flache Neigung von 32° im Rückenbereich
- ergonomisch entlastende Liegeposition



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




combinieren mit Klang-Theranie – S. 101










Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
convexa	1900 × 1000 mm	455 mm	230 Ltr.	1310 mm	1690 mm	



Modell convexa 190/170



mehr Informationer auf Seite 86

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
convexa	1900 × 1700 mm	460 mm	380 Ltr.	1310/1110 mm	1690/1490 mm	16°/35°





convexa mit ergonomisch geformtem Rückenbereich für entlastende Liegeposition.





### 0

# crispa

- Ovalwanne mit klarer symmetrischer Form für komfortables Badeerlebnis und vielfältige Badgestaltung
- sanfte Rundungen laden zum Entspannen und Verweilen ein
- Ovalwanne duo mit Mittelablauf und zwei gleichmäßigen Rückenneigungen
- Ovalwanne -uno- mit angenehm flacher Rückenneigung



kombinieren mit Whirlsystemen — S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie — S. 101










Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
crispa uno	1700 × 750 mm	445 mm	150 Ltr.	1250 mm	1550 mm	<ul><li></li></ul>
crispa uno	1800 × 800 mm	450 mm	210 Ltr.	1330 mm	1660 mm	



Modell crispa duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
crispa duo	1700 × 750 mm	440 mm	140 Ltr.	1190 mm	1540 mm	
crispa duo	1800 × 800 mm	450 mm	200 Ltr.	1325 mm	1660 mm	
crispa duo	1850 × 950 mm	460 mm	200 Ltr.	1310 mm	1710 mm	



### 0

# fusaca

- elliptische Innen- und Außenform
- ideal für das Bad zu zweit durch großen Innenbereich und bequeme Rückenneigung



combinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




ombinieren mit Klang-Therapie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell fusaca



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
fusaca	1900 × 1000 mm	470 mm	230 Ltr.	1245 mm	1670 mm	<b>∤</b> 28°

# ubesa

Ovalwanne mit Mittelablauf.



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 101





Modell ubesa



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ubesa	1800 × 800 mm	440 mm	140 Ltr.	1230 mm	1630 mm	\$ 28°



Formvollendetes Design – die elliptische, weiche Linienführung lädt zum Träumen und Entspannen ein.

### 0

# nivalis oval

- sanfte Rundungen für pure Ästhetik
- komfortabler Innenbereich mit ausreichender innerer Breite
- 43 cm Wannentiefe



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




combinieren mit Klang-Therapie — S. 101










Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
nivalis oval uno	1800 × 900 mm	430 mm	170 Ltr.	1290 mm	1630 mm	∢ 33° (15° Fußb.)



Modell nivalis oval duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
nivalis oval duo	1800 × 900 mm	430 mm	150 Ltr.	1200 mm	1630 mm	 ∤ 33°



Harmonisches Design, inspiriert durch Lamé Oval







# primo

Die Serie primo zeichnet ein klares Design und großzügige Innenformen aus. Als Wand- oder Ecklösung macht sie die Badplanung leicht. Die primo 1 und die primo 2 sind jeweils als uno mit einer oder als duo mit zwei Rückenneigungen erhältlich.











# Klares Design, großzügige Innenform, Wand- oder Ecklösung – Badplanung leicht gemacht.


## primo 1







Modell primo 1 duo



rechts	links	Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
primo 1 duo	1700 × 750 mm	440 mm	140 Ltr.	1190 mm	1540 mm	<ul><li>4 26°</li><li>4 24°</li><li>4 35°</li><li>4 34°</li></ul>
primo 1 duo	1800 × 800 mm	455 mm	200 Ltr.	1330 mm	1665 mm	
primo 1 uno	1700 × 750 mm	445 mm	150 Ltr.	1250 mm	1550 mm	
primo 1 uno	1800 × 800 mm	450 mm	210 Ltr.	1330 mm	1660 mm	



# primo 2



Modell primo 2 uno



Modell primo 2 duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
primo 2 duo	1700 × 750 mm	440 mm	140 Ltr.	1190 mm	1540 mm	
primo 2 duo	1800 × 800 mm	455 mm	200 Ltr.	1330 mm	1665 mm	
primo 2 uno	1700 × 750 mm	445 mm	140 Ltr.	1250 mm	1550 mm	
primo 2 uno	1800 × 800 mm	450 mm	210 Ltr.	1330 mm	1660 mm	

# primo 3



Modell primo 3 uno



Modell primo 3 duo



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
primo 3 duo	1800 × 800 mm	455 mm	200 Ltr.	1330 mm	1665 mm	
primo 3 uno	1800 × 800 mm	450 mm	210 Ltr.	1330 mm	1660 mm	



# pilosa curve NEU

Entspannung pur – mit 47° sehr flach geneigter Rückenbereich der Badewanne – und Ihr gesamter Rückenbereich liegt beim Abtauchen, wohltuend unterstützend auf

- Harmonisch ausgewogene Linien und Radien wirken einladend und passend bestens in jedes Wohlfühl-Bad
- die Körper-Achse liegt beim Baden parallel zur Wand, der Blick ist zum Raum hin offen
- im breiteren Randbereich am Fußende lässt sich wunderbar auch eine Armatur oder Handbrause integrieren



kombinieren mit Design-Verkleidungen — S. 9 Jaußer primo 31



combinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



kombinieren mit Klang-Theranie – S. 10









## pilosa curve 1







rechts Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
pilosa curve 1	1800 × 800 mm	440mm	155 Ltr.	1250 mm	1660 mm	47°

## pilosa curve 2





rechts Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
pilosa curve 2	1800 × 800 mm	440mm	155 Ltr.	1250 mm	1660 mm	 47°

"pilosa curve – wohltuend entspanntes Liegen beim Baden durch flach geneigter Rückenbereich – neueste Generation der Wannenformen lässt maximalen Spielraum in der Badplanung – die passende Desingverkleidung mit vielen Dekorvarianten macht die Installation zum Kinderspiel







Raumsparwunder mit großem Innenbereich, ergonomisch geformt, maximaler Komfort und top Design nicht nur für kleinere Bäder

# globosa

- überraschende Einbauvarianten lösen manches Platzproblem
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich
- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf



















Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
globosa	1600 × 700 mm	450 mm	110 Ltr.	1190 mm	1440 mm	
globosa	1600 × 750 mm	450 mm	120 Ltr.	1190 mm	1440 mm	
globosa	1700 × 700 mm	450 mm	130 Ltr.	1290 mm	1545 mm	
globosa	1700 × 750 mm	450 mm	140 Ltr.	1290 mm	1545 mm	



#### $\Box$

## ascea

- wahres Innenraumwunder trotz geringer Außenmaße
- fast senkrechte Seitenwände kombiniert mit komfortablem Rückenbereich
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich
- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf
- leicht zu verfliesen durch Längsseiten ohne Abkantung



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie - S. 10



kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10°



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102










rechts links Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ascea	1650 × 800 mm	460 mm	140 Ltr.	1260 mm	1530 mm	\$ 28°         \$ 30°
ascea	1750 × 800 mm	460 mm	155 Ltr.	1360 mm	1630 mm	

Die passende Duschwanne **ASYMA** finden Sie auf Seite 121







Klein, aber ganz groß:

komfortabler Schulter- und Rückenbereich, ergänzt durch großzügige Bodenlänge bei überschaubaren Außenmaßen.



# bombax

- formschöne und harmonische Kompakt-Badewanne mit erstaunlich geräumigem Innenbereich
- viele Gestaltungsvarianten im Bad
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich



















			Wasser
Madall	MaRa	Tiofo	fillmon

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
bombax bombax	1600 × 750 mm 1700 × 750 mm	450 mm 455 mm	125 Ltr. 160 Ltr.	1185 mm 1275 mm	1465 mm 1545 mm	
bombax	1800 × 800 mm	460 mm	180 Ltr.	1360 mm	1620 mm	<b>₹ 29°</b>



bombax mit Design-Verkleidung Eiche ENDgrain Cognac

#### $\Box$

## aurea

- einsitzige Kompaktwanne mit Fußablauf
- jeweils als linke und rechte Ausführungen möglich
- eine Badewanne mit der maximalen Tiefe



kombinieren mit Whirlsystemen — S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie — S. 101











Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
aurea	1600 × 700 mm	400 mm	85 Ltr.	1100 mm	1450 mm	
aurea	1700 × 700 mm	435 mm	100 Ltr.	1130 mm	1490 mm	



### KOMPAKTFORMEN

# bursea

Eine einsitzige Rechteckwanne mit Fußablauf in klassischer Körperform für die ganze Familie.



















Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
bursea	1600 × 750 mm	445 mm	130 Ltr.	1160 mm	1430 mm	<b>∮</b> 30°

## stricta

Der Klassiker für kleinere Räumlichkeiten – kompakte Ecklösungen für jede Raumsituation mit breitem und weit ausladendem Rückenbereich.











Modell stricta





Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
stricta	1600 × 800 mm	440 mm	125 Ltr.	1215 mm	1500 mm	<b></b>
stricta	1600 × 900 mm	450 mm	140 Ltr.	1215 mm	1500 mm	





### 0

## ovata

- klassische und formschöne Linienführung
- ausgewogene Oval-Innenform mit Mittelablauf
- gleichmäßige Rückenneigungen bei ovata 190
- unterschiedliche Rückenneigungen bei ovata 210



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



kombinieren mit Klang-Therapie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102





Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ovata	1900 × 850 mm	450 mm	155 Ltr.	1085 mm	1375 mm	<b>ർ 21°</b>
ovata	2100 × 900 mm	450 mm	170 Ltr.	1210 mm	1545 mm	<b>ർ 30° / 20°</b>



Sechseckwannen bestechen durch klares Design und variantenreiche Gestaltung im Bad

#### $\bigcirc$

## oleca

- durch fast senkrechte Seitenwände im Fußbereich ergibt sich großzügige untere Länge
- ergonomisch geformte Rückenpartie bietet hohen Komfort
- als linke und rechte Ausführung (Überlauf) möglich
- einsitzige Sechseckwanne mit Fußablauf und ausreichend Bodenlänge



kombinieren mit Whirlsystemen – S. S



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10



kombinieren mit Klang-Therapie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102





Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
oleca	1900 × 850 mm	435 mm	190 Ltr.	1255 mm	1475 mm	

# optusa

- vollkommene, großzügige Harmonie für wohltuenden Badegenuss
- Ausgewogene elliptische Innenform mit Mittelablauf
- zwei gleichmäßige Rückenneigungen für Badegenuss auch zu zweit



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94




kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100



kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10







Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
optusa	2150 × 1000 mm	470 mm	230 Ltr.	1260 mm	1670 mm	<b>₹ 28°</b>



Asymmetrische Sechseckwanne für die freie Gestaltung Ihres Bades

# ovata asym

- vielfältige Einbauvarianten durch asymmetrisches Design
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 101










Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
ovata asym	2050 × 800 mm	450 mm	200 Ltr.	1330 mm	1665 mm	 ≮ 24°



Ausführung links







# grandis

Ein Klassiker – die Achteckwanne



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




combinieren mit Klang-Therapie — S. 101









Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
grandis	1750 × 850 mm	420 mm	170 Ltr.	1260 mm	1590 mm	







# senecio

- klare Linien und ausgewogener Innenbereich großzügiger Badegenuss pur
- mittig angeordneter Ablauf vollendet elegantes Design
- breit gestalteter, vorderer Wannenrand bietet viele Vorteile
   z. B. ein angenehmes Absitzen auf der Wanne
- abgeschrägte Rückenneigung entlastet Schulter und Kopf
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich



kombinieren mit Whirlsystemen — S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 101











rechts links Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
senecio	1700 × 1050 mm	475 mm	200 Ltr.	1200 mm	1570 mm	\$ 26°         \$ 27°
senecio	1800 × 1150 mm	475 mm	260 Ltr.	1270 mm	1640 mm	







senecio, Ausführung links in der Farbe "slate grau"

Kompromisslos für Designliebhaber

## 

# aspera

- optimale Ausnutzung der r\u00e4umlichen Gegebenheiten durch asymmetrische Schenkelma\u00dfe – jetzt steht einem wohltuenden Bad nichts mehr im Wege
- geschwungene Form und großzügige Auflage
- jeweils als linke und rechte Ausführung möglich



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




komhinieren mit Klang-Theranie – S. 101












rechts links Ausführung

Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
aspera	1500 × 1000 mm	445 mm	170 Ltr.	1220 mm	1350 mm	
aspera	1600 × 1000 mm	410 mm	140 Ltr.	1270 mm	1400 mm	
aspera	1700 × 1000 mm	450 mm	180 Ltr.	1340 mm	1520 mm	



aspera – Wannenfamilie formvollendet und stilsichere Verkleidung mit Design-Wannenverkleidung

# sedum

- kleine Außenmaße dafür außergewöhnlich geräumiger Innenraum
- charakteristischer Rückenbereich und steile Seitenwände
- maximaler Komfort auf kleinen Raum bei 48,5 cm Wannentiefe



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 90



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



ombinieren mit Klang-Theranie – S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102





Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
sedum	1330 × 1330 mm	485 mm	210 l tr	1060 mm	1380 mm	

Ecklösungen für den Badespaß allein oder zu zweit.





# berlandi

Überraschend viel Platz – entspanntes Badevergnügen auch zu zweit





kombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10




combinieren mit Klang-Therapie — S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102





Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
berlandi	1400 × 1400 mm	460 mm	240 Ltr.	1225 mm	1570 mm	<b>∤</b> 22°

# fascia

Eckwanne mit freier Gestaltung des hinteren Ablagebereichs



ombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100



kombinieren mit Klang-Therapie - S. 10









Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
fascia	1500 × 1500 mm	460 mm	280 Ltr.	1290 mm	1570 mm	\$ 32° / 5°

# optica

Eine Wanne mit Sitz- und Ablagebereich — die Ecklösung für den Badespaß allein oder zu zweit.



kombinieren mit Whirlsystemen – S.



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102





Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
optica	1500 × 1500 mm	435 mm	150 Ltr.	1130 mm	1560 mm	<b>₹ 30°</b>

# arista

Eckwanne mit freier Gestaltung des hinteren Ablagebereichs



ombinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100



kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10







Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
arista	2010 × 800 mm	430 mm	140 Ltr.	1200 mm	1630 mm	 ∤ 28°





# convexa 190/170

- großräumige Badewanne mit ergonomisch ausgeformter Rückenwölbung
- konvex geformter Rückenbereich mit flacher Neigung von 35°
- großzügige Doppelbadewanne für 2 oder 3 Personen
- zwei unterschiedliche Sitzlängen in einer Badewanne vereint
   A mit Bodenlänge 1100 mm und B mit 1310 mm



kombinieren mit Design-Verkleidungen – S. 9



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



combinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Theranie – S. 101




kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 102



Modell convexa 170



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
convexa	1900 × 1700 mm	460 mm	380 Ltr.	1310 / 1110 mm	1690 / 1490 mm	4 16° / 35°



convexa mit ergonomisch geformtem Rückenbereich für entlastende Liegeposition.



# venosa

Die Badewanne lässt freien Spielraum für die Gestaltung im Bad und sorgt für ein wahres Badevergnügen.



kombinieren mit Whirlsystemen – S. 9



kombinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie — S. 101





Modell venosa



Modell	Maße	Tiefe	vvasser- füllmenge	Innere Bodenlänge	Innere Länge oben	Rucken- neigung
venosa	1850 × 1590 mm	485 mm	310 Ltr.	1150 mm	1530 mm	\$ 35°



# coperi

Luxuriöser Badegenuss im Mittelpunkt des Raumes



kombinieren mit Whirlsystemen — S. 94



combinieren mit Farblicht-Therapie — S. 100




combinieren mit Klang-Therapie – S. 101





Modell coperi



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Kücken- neigung
coperi	1950 × 1950 mm	460 mm	410 Ltr.	1330 mm / 1250 mm	1700 mm	\$ 18°   27°   33°



# afra

XXL-Badewanne mit besonders großem Innenbereich — für Badegenuss zu zweit, zu dritt oder  $\dots$ 



kombinieren mit Whirlsystemen – S. !



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 10




kombinieren mit Klang-Therapie — S. 101



kombinieren mit Ab- und Überläufen – S. 10



Modell afra



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
afra	1700 × 1700 mm	500 mm	315 Ltr.	1260 mm	1970 mm	

# felina

- Achteckform für vielfältige Gestaltungsvarianten im Bad
- Weiche Nackenrollen für sanfte Kopfauflage



combinieren mit Whirlsystemen – S. 94



kombinieren mit Farblicht-Therapie – S. 100




kombinieren mit Klang-Therapie – S. 10





Modell felina



Modell	Maße	Tiefe	Wasser- füllmenge	innere Bodenlänge	innere Länge oben	Rücken- neigung
felina	2000 × 1120 mm	475 mm	260 Ltr.	1200 mm	1790 mm	<b>₹ 35°</b>







# DESIGN-VERKLEIDUNGEN FÜR BADEWANNEN

Design-Verkleidung für Badewannen — wunderbare Haptik, extrem stabil und leicht zu montieren. Patentierte Design-Verkleidungen von mauersberger mit verschiedenen Dekoren eröffnen in der Badgestaltung völlig neue Möglichkeiten. Ob nun Holzdekore, welche in Haptik und Optik von Echtholz kaum zu unterscheiden und angepasst an die Fronten der Badmöbelspezialisten sind oder Uni-Farben mit einer samtig matten Premium-Oberfläche — dies lässt die Herzen der Badplaner höher schlagen.

Höchste Stabilität und Maßgenauigkeit erreichen wir durch einen massiven Kern aus Mineralwerkstoff – die Monteure werden begeistert sein. Einfach die Badewanne aufstellen und die mauersberger-Design-Verkleidung unter die Wanne schieben. Ganz ohne zusätzliche Befestigungen an Wand und Boden, einfach ringsum eine feine saubere Silikonfuge und im Handumdrehen ist diese neue Art der Badewannenverkleidung montiert.

Neue Design-Verkleidungen von mauersberger bieten Ihnen wertvolle Inspiration und eine intelligente Lösung zum Verkleiden von Acryl-Einbauwannen und besonders Whirlwannen.







## Holzdekore (Auswahl)



# Matt-Unifarben (Auswahl, weitere auf Anfrage)

Dekore beziehen wir von den bekannten Produzenten *Egger, Kaindl, Pfleiderer, Fundermax, ABET* oder *ARPA*. Somit stehen für unsere Design-Verkleidungen fast sämtliche Oberflächen der führenden Badmöbelspezialisten zur Verfügung.

ldee und Farbe: Ob warmes Braun und Grau oder trendiges Pink und Rot — wir haben eine große Auswahl an Matt-Unifarben auf unserer Palette. Unsere Design-Verkleidung in Mineralweiß fügt sich nahezu nahtlos an die weiß-glänzende Oberfläche der Acrylwanne an.



## Perfekt für mauersberger Whirlwannen

Gerade beim Einfliesen von Whirlwannen stößt man auf Herausforderungen. Ob nun die zu beachtenden Revisionsrahmen, die Belüftungsöffnungen oder die aufwändigen Konstruktionen – all dies ist Zeitintensiv zu montieren und das Verfliesen ist aufwendig.

Die Design-Verkleidung von mauersberger für Whirlwannen ist die Lösung! Im Revisionsfall kann die gesamte Verkleidung weggenommen werden und kaum sichtbare Lüftungsschlitze können direkt in die Verkleidung gefräst werden. Schnell montiert, wunderbare Haptik, umfängliche Revisionsmöglichkeit, stabil und vermindert den Schall.



Belüftungsöffnungen, 1–3 Schlitze



## Kombinierbar mit vielen Wannenformen

Unsere Design-Verkleidungen schaffen eine neue Qualität in der Badplanung. Sie bieten Ihnen wertvolle Inspiration und eine intelligente Lösung zum Verkleiden von mauersberger Acryl-Einbau- und Whirlwannen. Die Holzdekore, in Haptik und Optik von Echtholz kaum zu unterscheiden sowie die Uni-Farben mit ihrer samtig matten Premium-Oberfläche sind an die Fronten der führenden Badmöbelspezialisten angepasst. Die neuen Design-Verkleidungen erweitern Ihre Möglichkeiten der innovativen Badgestaltung.



# Langlebig und genügt höchsten Ansprüchen

Höchste Stabilität und Maßgenauigkeit zeichnen unsere Design-Verkleidungen aus. Das erreichen wir durch einen massiven Kern aus Mineralwerkstoff. Die Oberflächen sind wasserresistent und mit handelsüblichen Haushaltreinigern problemlos zu pflegen. Das Aufstellen erfolgt ganz ohne Hilfsmittel und ohne zusätzliche Befestigung an Wand oder Boden – einfach die Design-Verkleidung unter die Badewanne schieben, eine feine, saubere Silikonfuge ziehen und im Handumdrehen ist diese neue Art der Badewannenverkleidung montiert.




## Und morgen baden

Wanne einfliesen auf Hartschaumplatten oder Wandbausteinen war gestern. Schnell, ohne Schmutz, ohne Unterkonstruktion, ohne Fliesenleger und kinderleicht wird unsere mauersberger-Design-Verkleidung unter die Wanne geschoben. Anschläge unter dem Wannenrand halten die massive Verkleidung in stabiler Position. Saubere Silikonfuge gezogen – Wasser einlassen und das Badevergnügen kann beginnen.

#### Technische Parameter:

- Gesamthöhe der Design-Verkleidung:
   565 mm für Badewannenmontage OK BW 600 mm
   Niedrigere oder höhere Gesamthöhen können wir problemlos nach Ihren Angaben fertigen.
- Verkleidung auch bauseitig zuschneidbar
- Design-Verkleidung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Bestellung/Lieferung einer mauersberger Acryl-Badeoder Whirlwanne lieferbar





# **WHIRLWANNEN**

# mauersberger verzaubert Ihre Wanne in eine individuelle Whirlwanne

Ein Wannenbad ist Lebensqualität!

Egal, ob im warmen oder kalten Wasser – Ein Bad regt den Kreislauf an und fördert unsere Gesundheit. Im Wasser verringert sich das Körpergewicht um 90 Prozent. Dadurch werden Muskulatur und Gelenke entlastet. So können Sie sich nahezu schwerelos fühlen.

Bei heißen Wannenbädern werden die Blutgefäße erweitert, das steigert die Durchblutung und damit die körpereigene Immunabwehr. Schlacken werden abtransportiert und das vegetative Nervensystem erreicht eine tiefe Entspannung.

Kalte Wannenbäder sind vor allem an heißen Sommertagen beliebt, denn sie sind erfrischend und abkühlend. Durch die Verengung der Blutgefäße gehen bei kalten Bädern die Schwellungen zurück und helfen hervorragend gegen Muskelkater.

Holen Sie sich IHRE BADEKULTUR nach Hause!

Tauchen Sie ein in eine Whirlwanne von mauersberger. Erleben Sie durch die pulsierende Energie das einzigartige Element Wasser in seiner ursprünglichsten Form!





## (G) WHIRLSYSTEME

## Whirlsysteme individuell nach Typ



#### **BALANCE** – das Erlebnis Meer

- Massage durch Luftblasen
- Düsen im Bodenbereich der Wanne
- sanft bis stark regulierbar
- verbessert das Hautbild, stimuliert das Bindegewebe





#### **THERAPIE** – die Massagepraxis

- Massage durch Wasserdruck
- Düsen seitlich sowie im Rücken- und Fußbereich
- druckvoller Massagestrom
- belebt Muskeln, lockert Gelenke und entspannt die Wirbelsäule





#### **ENERGIE** – der Wellnessurlaub

- Massage durch Luftblasen und Wasserdruck
- vereint die Modelle Balance und Therapie
- Ganzkörper-Massage mit 3D-Effekt
- stimuliert die Durchblutung, löst Muskel- und Gelenkblockaden





#### **PRICKLES** – der Champagnereffekt

- prickelnde Ganzkörpermassage durch warme Wasserstrahlen
- eine Königsklasse unter den Whirlpools
- fein gefächerter Strahl aus Wasserdruck und Luftblasen
- inklusive Farblicht für die optischen Sinne





Noch mehr Informationen finden Sie unter:

> mauersberger.eu/whirlwannen







## Vorteile der mauersberger Whirlwannen

#### **SUPERFLACHE DÜSEN**

mauersberger Whirlpooldüsen sind superflach und ergonomisch in der Wannenform positioniert. Alles für perfektes Whirlvergnügen und eine ästhetisch schöne Whirlwanne.

### INTUITIV VERSTÄNDLICHE BEDIENUNG

Alle Tastaturen besitzen ein klares, optisches Design und sind leicht verständlich. Die sanfte Tastenbeleuchtung unterstützt den Bedienkomfort.

#### **GEPRÜFTE QUALITÄT**

mauersberger Whirlwannen sind ein geprüftes und ehrliches, deutsches Produkt, das die Sicherheitsnormen des TÜV Rheinland bestanden hat: Sie erhalten ein Prüfprotokoll mit Angaben und Werten zur Sicherheitsprüfung Ihres persönlichen Whirlpools.

#### **EXTREM LEISE**

Die Prüfungen durch das Fraunhofer Institut bescheinigt uns die Einhaltung der deutschen Schallschutznorm DIN 4109. Die leisesten Schallwerte erreichen die Systeme THERAPIE, PRICKLES und BALANCE Flüster. Die Systeme THERAPIE und THERAPIE Rücken- und Fußritual erreichen sogar die extrem hohen Anforderung nach SSt III. Für eine schalltechnisch einwandfreie Installation geben wir Ihnen gern Hinweise und Vorschläge.

#### **HYGIENE WIRD BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN**

Wir verwenden zur Fertigung der Whirlwannen fast ausschließlich PE-Schläuche und Rohre, welche mikrobiologisch geprüft und nach DVGW W270 zertifiziert sind. Die glatte Innenfläche verhindert Anhaftungen und Ablagerungen. Unser eingesetztes Material enthält keine Weichmacher oder ähnliche Additive. Alle Systeme sind standardmäßig mit hygienischer Nachtrocknung, selbstentleerendem Rohrsystem, Trockenlaufschutz und digitaler Steuerung ausgestattet.

#### **STABILITÄT**

Unsere Whirlwannen besitzen standardmäßig eine Verstärkung des Wannenrandes für zusätzliche Stabilisierung.

#### **EXKLUSIVE ZUSATZAUSTATTUNGEN**

Frei wählbar, alles für Ihren individuellen Whirlpool.

## Unsere Düsen in Funktion



**BALANCE** Luftdüse, Ø 18 mm





**THERAPIE** Fontäne-Jetdüse, Ø 28 mm





**ENERGY** Jetdüse, Ø 50 mm



**PRICKLES** Pricklesdüse, Ø 28 mm






Für mehr Informationen bestellen Sie sich einfach unseren separaten Whirlwannen-Katalog nach Hause.



Hier können Sie sich den Katalog vorab downloaden:

> mauersberger.eu/downloads



# Farblicht-Therapie

Medizinisch anerkannt ist die positive Wirkung von Licht und Farbe auf die menschliche Psyche. Hochwertige Lichtsysteme verwandeln Ihr Bad in ein Märchen aus Tausend-und-einer-Nacht. Besonders in der nasskalten Zeit des Jahres bewirkt ein angenehmes Vollbad mit warmen und ausgleichenden Lichtfarben wahre Wunder für die Seele.

Zwei oder vier RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen automatisch verschiedene Farben. Das intensive Licht beleuchtet die komplette Wanne. Die stufenlos wechselnden Farben können über die Tastenfunktion angehalten werden (Hochleistungs LED 3 W, Ø 40 mm).









ROT gibt viel Energie und Aktivität, wirkt warm und kraftvoll GELB macht fröhlich und sorgt für gute Laune und Leichtigkeit **GRÜN** bietet Erholung und Regeneration und wirkt ausgleichend **BLAU** wirkt beruhigend, entspannend und steigert die Konzentrationsfähigkeit

## wish - Farblicht-Therapie

Zwei oder vier flache RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen verschiedene Farben, flaches wish- Bedienpanel mit vielen einstellbaren Lichtoptio-







## Sterne-Effektlicht

Sechzehn feine Linsenstrahler, im oberen Bereich der Wanne platziert, erzeugen ruhig wechselnde Farben und die effektvolle, räumliche Ausstrahlung der Wanne. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Taster mit Stoppfunktion.





# Klang-Therapie

Gesundheit und Rhythmus, Musik und Klang sind sehr eng miteinander verbunden. Die Badewanne als Resonanzkörper liefert einen Klang, der den ganzen Körper durchdringt. Entdecken Sie das neue Klangerlebnis via Bluetooth.

Das Soundsystem für Bade- und Whirlwannen mit Audioverstärker: zwei bis vier Lautsprecher nicht sichtbar auf der Rückseite der Wanne montiert. Mit kabelloser Bluetooth-Übertragung können Sie Ihre Lieblingsmusik hören.



Kabellose Musikübertragung via Bluetooth



## **SQUARE**

Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllung im schickem Design

- mit oder ohne Wasserzulauf möglich
- Überlauffunktion durch verdeckten Überlauf
- Ablauf mit Click-Ventil

Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar



Ab-/Überlaufgarnitur mit erhöhtem Wasserstand – durch Drehen der Rosette kann der Wasserstand erhöht werden. Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar

## **MULTIPLEX UND MULTIPLEX TRIO**

Viega Ab-/Überlaufgarnitur für sämtliche Badewannen, mit oder ohne Wasserzulauf – ganz wie Sie es wünschen

## AB-/ÜBERLAUFGARNITUR MIT NIEDRIGER AUFBAUHÖHE

nur 8,5 cm unter der Wanne













#### DIE VOLLAUTOMATISCHE WANNENBEFÜLLUNG

Die Bedienelemente der Multiplex Trio E-Armaturen regeln und speichern Wassertemperatur, Zulaufmenge und -füllhöhe. Das Beobachten der Wanne entfällt. In Kombination mit einer Befüllgarnitur bieten die Trio E-Armaturen eine echte Alternative zur klassischen Armatur. Via mobilen Apple-Endgerät lässt sich die Garnitur sogar fernsteuern. Ihr Vorteil: die Trio E-Armaturen sind bei mauersberger Badewannen bereits vormontiert. Hinweis: Nicht bei sämtlichen Badewannen verwendbar



Die ohnehin enorm steifen mauersberger Bade- und Duschwannen lassen sich mit einer zusätzlichen Randverstärkung aus Schnellgießharz verstärken.



Design, Funktion und Sicherheit

#### **WANNENKISSEN "SMOOTHIE"**

Weiches, biegsames PU-Material, passt sich jeder Wannenform an, Befestigung mit Saugnäpfen und jederzeit abnehmbar, Farben: silber oder schwarz

#### **WANNENKISSEN WEISS UND CREME-FARBEN**

Weiche, flexible Füllung passt sich der Kopfform an, abnehmbarer Bezug, fester Halt an der Wanne durch Saugnäpfe.

## Bade-Meersalz

Natürliches, raffiniertes Bade-Meersalz von mauersberger in feinster Kristallstruktur mit wunderbar intensiven Duftaromen ist ein Erlebnis für die Sinne und Wohltat für den Körper. Unser basisches Meersalz sorgt für eine intensive Pflege der Haut. Es neutralisiert die Haut von Säuren, reinigt die Poren und regt die Entschlackungsfunktion der Haut an. Rückstandsfrei löslich und nicht schäumend ist das Bade-Meersalz von mauersberger speziell abgestimmt auf die problemlose Verwendung in mauersberger Whirlwannen.

Hinweis: Durch die Beschaffenheit des auf der Grundlage von Naturprodukten hergestellten Bade-Meersalzes kann es zur Bildung einer leichten Ablagerung auf der Wanne im Bereich des Wasserstandes kommen. Unsere hochwertigen Badewannen lassen sich natürlich leicht reinigen und pflegen.

## Duftrichtungen:

**LAVENDEL** Echte französische Lavendelblüten geben diesem Badesalz den "authentischen Kick" und lassen Sie von unbeschwerten Tagen und Entspannung an der Cote d' Azure träumen.

PINK GRAPEFRUIT Mögen Sie Grapefruit? Dann ist das fruchtig herbe Aroma unserer Pink Grapefruit, das die Sinne belebt und an trüben Tagen mit dem Duft gute Laune verbreitet, genau das Richtige für Sie. LEMONGRAS Lemongrass — exotisch, zitronig und Limone. Ein Duftfeuerwerk aus hochreinem Salz des Toten Meeres.













**OZEAN** Der angenehm maskuline Duft nach Weite und Meer ist wohltuend für Haut und Seele. Ein Badesalz das belebt und dennoch zum Träumen einlädt.

WINTER DREAMS Baden an kalten Winterabenden oder Herbstabenden. Sinnlich feiner Duft nach erlesenen Glühwein- und Vanillegewürzen. SANDELHOLZ Der feine Duft für den Mann. Erfrischend und doch nicht nur für Männer ein Genuss.



der Produkte auf unserer Webseite

mit Rutschhemmung Oberfläche R10 (Bewertungsgruppe C)



Sonderlösungen mit angepasster Abdichtung (nach Bausituation) oder Maßvariabilität



DUSCHFLÄCHEN & DUSCHFLÄCHEN-BLOCK

DUSCHWANNEN & DUSCHWANNEN-BLOCK

**DUSCHWANNEN-EINHEITEN** 

mauersberger Duschwannen und -flächen sind überzeugende Produktlösungen!

mauersberger / M







# ARGUMENTE PRO -mauersberger- DUSCHFLÄCHEN

Material = langlebig

Stabilität und Dichtheit = Bausicherheit

Rutschhemmung = Trittsicherheit und beste Haptik

Pflege = leicht und hygienisch

Montage und Einbauhöhen = einfach, sicher und flexibel

## **DUSCHFLÄCHEN-BLOCK DAVISI**

**DUSCHWANNEN-BLOCK** 

**DUSCHFLÄCHEN-BLOCK VERGO23** 

DUSCHWANNEN UND DUSCHWANNEN-EINHEITEN

**DUSCHFLÄCHE ISCA** 



# Die Duschflächen, Duschwannen und Duschwannen-Einheiten von -mauersbergersind eine überzeugende Produktlösung.

Erleben Sie die Qualität und Funktionalität Ihres Badezimmers, die Sie sich wünschen. Zu 100 Prozent in Gelenau/Deutschland gefertigt, geben Ihnen die Produkte und der Service von -mauersberger- immer ein gutes Gefühl.

Auf diese Fakten können Sie sich verlassen:

- Perfekte Hygiene und leichte Reinigung dank porenloser, durchgehender, hochwertiger Oberflächen.
- Höchste Stabilität und Randgenauigkeit sowie bereits integrierter Dichtvlies sorgen für dauerhafte Dichtigkeit und Bausicherheit.
- Rutschhemmende matt-finish Oberflächen überzeugen mit wunderbarer Haptik sowie TÜV-Zertifizierung mit der Bewertungsklasse C (höchste Rutschhemmung).

## **Nachhaltigkeit**

Duschflächen werden im Bad fest verbaut mit weiterführender Abdichtung, aufgesetzten Fliesen und Duschabtrennung. Und genau deswegen sollte eine Duschfläche dauerhaft langlebig, stabil und bei einem Missgeschick auch reparierbar sein. Dies ist perfekt im Sinne für nachhaltiges Bauen.



## Kunden über uns

"Neben den positiven Eigenschaften der Acryl-Oberfläche punktet der "davisi Duschflächenblock" mit sehr einfacher Montage, wenig Gewicht, extrem hoher Stabilität und hervorragenden Möglichkeiten zur Einbindung in die Verbundabdichtung. Der "davisi Duschflächenblock" ist bei uns die klare Nummer 1!"

Friedrich Bernhardt / Bernhardt Haustechnik GmbH

"Wir setzen die vergo23 gerne bei den Teilmodernisierungen ein. Durch die Bearbeitung auf der Baustelle können wir immer flexibel auf die baulichen Voraussetzungen reagieren und haben dadurch keine zeitlichen Unterbrechungen. Dank der Erweiterungsmöglichkeiten über den Duschbereich hinaus, benötigen wir keine zusätzlichen Gewerke.

Rainer Häfele & Christina Mühleisen / Häfele Bad & Wärme

"Wir bauen sehr gerne die Davisi Duschfläche in der matten Optik als rutschfeste Variante ein. Eine einfach zu montierende Wanne als barrierarme Lösung, egal ob in der Teilsanierung oder auch im Komplettbad in vielen Größenvarianten. Super auch die angeformte Abdichtecke und die Stellfuß-Stelzlager, das macht uns die Installation einfacher und sicher."

Joachim Lange / Lange & Söhne GmbH & Co.KG



## **GESTIEGENE ANFORDERUNG – UNSERE INNOVATIONEN**

Duschflächen unterliegen in den zurückliegenden Jahren starken Anforderungen seitens der Bauherren und im Nutzungsverhalten. Flacher, schicker sowie schnell und sicher zu montieren sind nur einige Kriterien.

Unsere durchdachten und praxiserprobten Duschflächen überzeugen Kunden, Handwerker und Architekten.



Patent Duschwannen-Einheit



Patent
Rutschhemmende Oberfläche Acryl



TÜV Zertifikat Rutschhemmung Klasse C = höchste Rutschhemmung, sämtlicher matt-finish Oberflächen

## DAS SPRICHT FÜR EINE MAUERSBERGER-DUSCHFLÄCHE

#### **DAS MATERIAL – LANGLEBIG**



#### Sanitäracryl

Zur Herstellung unserer Duschflächen verwenden wir massive, bis zu 4 mm dicke Sanitäracryl-Platten. Das gegossene Sanitäracryl, hergestellt nach DIN EN263, sichert beste Oberflächenbeschaffenheit, Farbechtheit und Langlebigkeit. Somit haben unsere Duschflächen eine extrem hohe Beständigkeit, denn gerade Duschbereiche im Bad werden immens genutzt und beansprucht. Falls Ihnen dennoch mal ein Missgeschick passiert, sämtliche Beschädigung lassen sich im eingebauten Zustand ganz easy reparieren.



#### Mineralwerkstoff - Solid Surface

Massive, 9 mm dicke Mineralwerkstoff-Platten von Hi-macs oder Avonite sind die Basis unserer edlen Duschflächenserie "vergo23", die mit gleichbleibend höchster Güte in einem kontinuierlichen Prozess gefertigt werden. Porenlos, homogen, völlig durchgefärbt und mit natürlichen Mineralien versetzt, sind die Qualitätsmerkmale für die Langlebigkeit dieses Werkstoffes. Sollte Ihnen trotz allem ein Missgeschick passieren – der Mineralwerkstoff lässt sich nahezu unsichtbar reparieren. Formenvielfalt (Rechteck, Fünfeck, Viertelkreis) oder Wunsch-Ablaufposition sowie Hochzug bzw. Abkantung – die Serie "vergo23" bietet Ihnen alle Möglichkeiten für Ihre Badgestaltung.

#### **BARRIEREFREIHEIT – BODENEBENER EINBAU**

#### flexible Einbauhöhen:



aufgesetzt



halbaufgesetzt



bodenbündig


#### **RUTSCHHEMMUNG**

Eine rutschhemmende Oberfläche sorgt für Trittsicherheit. Die matt-finish Oberfläche ist geschliffen und damit im Material verankert. Das aktuelle TÜV-Zertifikat bestätigt die Rutschhemmung in der Bewertungsklasse C nach DIN 16165 sowie dem nationalen Anhang DIN 510971 für unsere matt-finish Acryl- und Mineral-Oberflächen.

Die DIN 18040 Teil 2 regelt die Anforderungen an barrierefreies Bauen sowie die Anforderungen der Pflege-/Krankenkassen. Mit unserer matt-finish Oberfläche werden diese Anforderungen übererfüllt.




## STABILITÄT UND DICHTHEIT - FÜR BAUSICHERHEIT GESORGT



Duschflächen werden im Bad mit Fliesen, Abdichtung und Duschabtrennung aufwändig fest verbaut. Bei mauersberger Duschflächen haben Sie Sicherheit – robuste Stabilität, verwindungssteif, höchste Randebenheit sowie extrem stabil auch bei hoher Belastung – und das für das gesamte Duschwannen-Leben. Rückseitig sorgt eine zusätzliche Verstärkung für Stabilität. Diese Bauweise garantiert hohe Schallschutz-Eigenschaften. Bereits integrierter, überlappender Dichtvlies für eine sichere Abdichtung unterstützt die Einhaltung der gültigen Abdicht-Norm. Sie wollen es noch bequemer? Dann fertigen wir die Abdichtung nach Ihrer Bausituation mit Abdichtecken und vereinfachen damit das exakte Verlegen von Fliesen oder Wandverkleidungen gerade in den Eckbereichen.

## **MONTAGE – EINFACH UND SICHER FÜR JEDE BAUSITUATION**



direktes Aufkleben



Stelzlager - schnell, flexibel und sicher




Produkt/ Montagevideos:

Beim Badumbau kennt man die Bodenbeschaffenheit bzw. Aufstellsituation in der Planungsphase selten. Mauersberger Duschflächen-Block-Serien mit ebener Unterseite sind genau für diese Herausforderungen entwickelt worden. Entweder durch direktes Aufkleben oder Aufstellen mit Stelzlager — Sie können jede Bausituation lösen und das ganz easy. Die ebene Unterseite ist durchgehend mit Dichtvlies versehen und sorgt damit für dauerhafte, höchste Haftung bei Montage mit Fliesenkleber oder Polymerklebstoff. Bei der Installation müssen Höhen ausgeglichen werden oder Rohrleitungen überbaut werden — dann bieten unsere Stelzlager größte Flexibilität bei der Montage.

Mit den verschiedenen Varianten der Ablaufgarnituren von Viega oder Dallmer, können Sie den Anschluss mühelos installieren.

TOP: Wir haben noch etwas wohltuendes für Ihren Rücken: das geringe Gewicht der Duschflächen-Blöcke. So wiegt eine davisi 130 × 80 nur 28 kg, das erleichtert das Handling bei der Montage enorm.

#### **REINIGUNG UND PFLEGE**



Durchgehende Flächen im Duschbereich aus Sanitäracryl oder Mineralwerkstoff sind absolut hygienisch und lassen sich dank porenloser Oberflächen vor allem leicht reinigen. Dazu haben wir einfache Empfehlungen. Bei ebenen, geraden Oberflächen in einer -mauersberger- Duschfläche läuft das Wasser leicht ab und unterstützt somit die einfache Reinigung. Auch die unkomplizierte Reinigung der Ablaufgarnituren spricht für sich. Kleiner Tipp: ein optionales Haarfangsieb in der Ablaufgarnitur.



## **DUSCHFLÄCHEN-BLOCK DAVISI**

Harmonische Formgebung kombiniert mit einer wunderbaren Haptik in rutschhemmender matt-finish Oberfläche. Easy zu montieren auch auf Grund des geringen Gewichtes. Die Unterseite ist eben und vollflächig mit Dichtvlies belegt, für beste Haftung beim direkten Kleben auf den Untergrund oder mit Stelzlagern zum Höhenausgleich. Bereits integrierter Dichtvlies sorgt für sichere Abdichtung. Stabil und langlebig vor allem auch auf Grund des mehrere Millimeter dicken, hochwertigen Sanitäracryls.

Material: Sanitäracryl

**Einbau:** bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

Randaußenkante gerundet mit Radius 4 mm

Oberfläche: rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weiß und farbig) oder glänzend

Farben: rein-weiß (matt-finish) oder weiß (glänzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish

**Abdichtung:** Dichtvlies integriert, optional nach Bausituation angepasst **Montage:** direktes Kleben oder Stelzlager mit Höhenausgleich

Unterseite eben vollflächig mit Dichtvlies

**Gewicht:** 21 kg für 90×90, 28 kg für 130×80 **Bauhöhe:** 40 mm bis 150×90, 45 mm ab 160×80

Ablaufgarnitur: Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60

Installationsbox, Ablaufabdeckung in Oberflächenfarbe

**Design:** Fläche durchgehend gleichmäßig geneigt

Formen: Rechteck oder Quadrat

Größen L × B:  $80 \times 80$   $\square$ 

(in cm)  $90 \times 75$   $\boxed{ }$   $90 \times 80$   $\boxed{ }$   $90 \times 90$   $\boxed{ }$ 

 $130 \times 75$  ...
  $130 \times 80$  ...
  $130 \times 90$  ...
  $130 \times 100$  ...

  $140 \times 75$  ...
  $140 \times 80$  ...
  $140 \times 90$  ...
  $140 \times 100$  ...

**Zuschneidbar:** Die -davisi- lässt sich am Montageort individuell zuschneiden.

Geben Sie dafür bei der Bestellung einfach den gewünschten Bereich an. Alternativ können Sie die -davisi- direkt im Wunschmaß ab Werk bestellen.







ebene Unterseite - vollflächig Vlies und Abdichtvlies



## **DUSCHWANNEN-BLOCK**

Der Duschwannen-Block weist im Design eine Wasserschwallkante auf, der Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand. Der Duschwannen-Block mit seiner ebenen Unterseite wird entweder direkt auf den Untergrund geklebt oder mit Stelzlagern zum Höhenausgleich montiert. Die patentierte, rutschhemmende Oberfläche und die easy Montage mit dem geringen Gewicht sprechen für sich. Der bereits integrierte Dichtvlies sorgt für sichere Abdichtung. Stabil und langlebig ist er vor allem durch das mehrere Millimeter dicke, hochwertige Sanitäracryl.

Material: Sanitäracryl

**Einbau:** bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

Randaußenkante gerundet mit Radius 4mm

**Oberfläche:** rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weiß und farbig) oder glänzend

Farben: rein-weiß (matt-finish) oder weiß (glänzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish

Abdichtung: Dichtvlies überlappend bereits integriert, optional nach Bausituation angepasst

**Montage:** kleben oder Stelzlager mit Höhenausgleich

Unterseite eben vollflächig mit Dichtvlies

**Gewicht:** 19 kg für 90×90, 24 kg für 130×80

**Bauhöhe:** 45 mm

**Ablaufgarnitur:** Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60

Installationsbox, Ablaufabdeckung in Oberflächenfarbe

**Design:** mit Wasserschwallkante, Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand

Formen: Rechteck, Quadrat, Fünfeck oder Viertelkreis



ebene Unterseite vollflächig Vlies und Abdichtvlies

Abdichtvlies

Größen L × B:	80 × 70 <b>□</b>	80 × 75 🗔	80 × 80 <b>□</b>		
(in cm)	90 × 70	90 × 75 □	90 × 80	90 × 90 <b>.</b> □	
	100 × 70 <b>⊡</b>	100 × 75 <b>⊡</b>	100 × 80	100 × 90	100 × 100 <b>.</b> ■
	110 × 75 ⊡	110 × 80 🗔	110 × 90 <b>⊡</b>		
	120 × 75 🗔	120 × 80	120 × 90 🗔	120 × 100 <b>⊡</b>	120 × 120 🗔
	130 × 75 <b>⊡</b>	130 × 80 <b>⊡</b>	130 × 90 <b>⊡</b>	130 × 100 <b>⊡</b>	
	140 × 75 <b>⊡</b>	140 × 80 🗔	140 × 90 <b>⊡</b>	140 × 100 🗔	
	160 × 75 <b>⊡</b>	160 × 80 <b>□</b>	160 × 90 <b>⊡</b>		
	170×75 🖸	170 × 80 🔒	170 × 90 🖸		
Fünfeck:	90 × 80 <b>□</b>	90 × 90 <b>□</b>	100 × 80	100 × 90	100 × 100 🕞
Viertelkreis:	90 × 80 🕞	90 × 90 <b>.</b>	100 × 80	100 × 90	100 × 100 <b>□</b>





## **DUSCHFLÄCHEN-BLOCK VERGO23**

Die edle Duschfläche aus überzeugenden Mineralwerkstoff: Ästhetik, Barrierefreiheit und mögliche Wunsch-Optionen sind bei vergo23 in einer Serie vereint. Ein Highlight ist die flächenbündige Ablaufabdeckung, der Ablaufanschluss ist dann easy mit Viega Garnituren. Die vergo23 ist zuschneidbar und passt sich somit den Herausforderungen bei der Installation an, die ebene Unterseite ist vollflächig mit Dichtvlies versehen. Frei wählbare Ablaufposition, ebenso ein Hochzug für fugenfreie Fliesenanbindung oder Abkantung bzw. Verkleidung – all dies ist optional möglich. Die exakten Wannenränder mit einem geringen 2 mm Radius sind beim bodenbündigen Einbau wichtig für den minimalistischen Übergang zum Bodenbelag in Ihrem Traumbad.

Material: Mineralwerkstoff 9 mm

Einbau: bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

Randaußenkante gerundet mit Radius 2mm

Oberfläche: rutschhemmend matt-finish Klasse C oder seidenglänzend

Farben: Mineral-weiß (matt-finish rutschhemmend) oder Mineral-weiß (seidenglänzend),

Farben auf Anfrage

Abdichtung: Dichtvlies als Zubehör, optional bereits integriert kleben oder Stelzlager mit Höhenausgleich Montage:

Unterseite eben vollflächig mit Dichtvlies

**Gewicht:** 25 kg für 90×90, 32 kg für 130×80, 45 kg für 160×90

Bauhöhe: 40 mm oder 45 mm

Ablaufgarnitur: Viega mit spez. Ausführung BH80 / BH60 / senkrecht / Installationsbox

Rechteck oder Quadrat oder Sonderformen wie Fünfeck/asymetrisch/Viertelkreis Design: Sonder-Formen: Nach Ihren Vorgaben gefertigt mit Eckausschnitt/Schrägschnitt/Sonder-Größen

und -Formen Besonders bei vergo23: Rand-Oberkante bzw. Rand-Ebenheit

ist dabei immer vollkommen eben.

optional Aufkantung:

Abkantung: optional entweder werksseitig fugenlos oder

zuschneidbare Verkleidung aus Mineralwerkstoff

Ablaufposition: fix positioniert bei Standardgrößen oder optional frei positionierbar

Größen L × B: Jedes Standardmaß ist um 10 cm in Länge und Breite auf Baustelle zuschneidbar.

(in cm) 90 × 90 •

> 100 × 90 □ 100 × 100 **.** ■

110 × 80 □ 110 × 100 □

120 × 80 □ 120 × 100 □ 120 × 90 □

130 × 80 □ 130 × 90 **□** 

140 × 90 □ 

160 × 80 □ 160 × 90 🗀 180 × 90 □ 170 × 90 🗀

#### Sonder-Größen und Sonder-Formen nach Ihren Anforderungen







Position Ablauf nach Wunsch



Produkt/Montagevideo



Abkantung/Blende Höhe 15 cm zuschneidbar

Querschnitt



Aufkantung, damit entfällt die Silikonfuge



## DUSCHWANNEN UND DUSCHWANNEN-EINHEITEN

Querschnitt

Duschwannen-Einheiten sind vorgefertigte einteilige oder zweiteilige Kompakteinheiten. Der umlaufende stabile Rahmen mit den in der Position und Höhe frei verstellbaren Füßen sorgt für absolut sicheren Stand. Damit lassen z. B. Rohrleitungen unter der Duschwanne problemlos überbauen. Der zusätzlich verstärkte Wannenrand sorgt für höchste Stabilität. Auf Grund der Vorfertigung ist die Montage easy und vor allem schnell und sicher: auspacken + aufstellen + ausrichten = fertig!

Duschwannen haben eine Wasserschwallkante, der Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand. 65 verschiedene Größen und Formen – da ist für jede Badsituation

Material: Sanitäracryl

**Einbau:** bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt

eine passende dabei.

Randaußenkante gerundet mit Radius 4 mm

**Oberfläche:** rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weiß und farbig) oder glänzend

Farben: rein-weiß (matt-finish) oder weiß (glänzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish

**Abdichtung:** Duschwannen-Einheiten mit Dichtvlies: bereits integriert

Duschwannen: Zubehör separat anzubringen

**Montage:** Duschwannen-Einheiten: kompakte Einheit mit Rahmen und Füßen

Duschwannen: Zubehör Styroporträger/Füße/Rahmen separat

**Gewicht:** Duschwannen-Einheit: 20 kg für 90×90, 27 kg für 130×80

Duschwanne: 13 kg für 90×90, 17 kg für 130×80

**Bauhöhe:** Duschwannen-Einheiten: 115 mm bis 160 mmm

Duschwannen: je nach Montage-Zubehör

Ablaufgarnitur: Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60

**Design:** mit Wasserschwallkante, Standbereich liegt etwas tiefer zum Wannenrand

**Formen:** Rechteck / Quadrat / Viertelkreis / Fünfeck

Duschwannen-Einheit 1-teilig komplett vorgefertigt oder 2-teilig



Duschwannen-Einheit mit Dichtvlies 1-teilig komplett vorgefertigt oder 2-teilig

Größen L × B:	80 × 70	80 × 75 □	80 × 80 <b>.</b>			
(in cm)	90 × 70	90 × 75 🗔	90×80 □	90 × 90 🗔		
	100 × 70	100 × 75 <b>.</b> ■	100 × 80 <b>.</b> ■	100 × 90	100 × 100 <b>.</b>	
	110 × 75	110 × 80 <b>⊡</b>	110×90 <b>.</b>			
	120 × 75 🗔	120 × 80 🗔 🗔	120×90 🗔	120 × 100 <b>⊡</b>	120 × 120 □	
	130 × 75 🗔	130 × 80 <b>⊡</b>	130 × 90 <b>⊡</b>	130 × 100 <b>⊡</b>		
	140 × 75 🗔	140 × 80 <b>⊡</b>	140×90 🗔	140 × 100 <b>⊡</b>		
	160 × 75 🗔	160 × 80 <b>⊡</b>	160 × 90 <b>⊡</b>			
	170 × 75 💽	170×80 🖸	170×90 🖸			
Fünfeck:	80 × 80 f 🗅	90×80 <b>⊡</b>	90×90 <b>□</b>	100 × 80	100 × 90	100 × 100 ⊡
Viertelkreis:	80 × 80 f	90 × 80 🖸	90×90 <b>□</b>	100 × 80	100 × 90	100 × 100 ⊡
Sonderformen:	asyma 100 × 80 □	cissus 90	x 90 🖸	cissus 100 x 100 🗸	<u>.                                    </u>	





## **DUSCHFLÄCHE ISCA**

Querschnitt

Die Duschfläche isca mit Ihrer kalibrierten Randaußenkante ist wie geschaffen für den bodenbündigen Einbau und nahtlosen Übergang zum Bodenbelag. Vorgefertigte einteilige Kompletteinheit. Im umlaufenden Rahmen sind frei positionierbare, höhenverstellbare Füße angebracht. Dieser Gesamtaufbau der isca führt zu echter Zeitersparnis bei der Installation.

Das europäische Patent 3031371 zeugt von der Innovationskraft bei mauersberger. Rutschhemmende matt-finish Oberfläche und der bereits integrierte überlappende Dichtvlies sprechen ebenso für die kompakte einteilige Duschfläche.

Material: Sanitäracryl Einbau: bodenbündig

Randaußenkante kalibriert mit Radius 1 mm

**Oberfläche:** rutschhemmend matt-finish Klasse C (rein-weiß) oder glänzend

Farben: rein-weiß (matt-finish) oder weiß (glänzend)

sand-matt-finish, toffee-matt finish, grey-matt finish, salbei-matt finish

**Abdichtung:** Dichtvlies bereits integriert

**Montage:** umlaufender Rahmen mit frei verstellbaren Füßen

**Gewicht:** 23 kg für 90×90, 28 kg für 120×90, 39 kg für 160×90

**Bauhöhe:** Randoberkante Duschfläche bis Unterkante Ablaufbohrung 50 mm **Ablaufgarnitur:** Viega BH80 / BH60 / Plus / senkrecht oder Dallmer BH83 / BH60

**Design:** Fläche durchgehend gleichmäßig geneigt

Formen: Rechteck oder Quadrat

Größen L × B:  $90 \times 90$  .

(in cm)  $100 \times 80$   $\boxed{ }$   $100 \times 90$   $\boxed{ }$   $100 \times 100$   $\boxed{ }$ 

 $140 \times 80$   $\bullet$   $140 \times 90$   $\bullet$   $140 \times 100$   $\bullet$ 

Duschfläche isca

Jedes Standardmaß ist um 10 cm in Länge und Breite ab Werk maßvariabel einkürzbar.





#### Ablaufgarnituren

#### **TEMPOPLEX**

Bauhöhe 8 cm kpl., verchromt



#### **TEMPOPLEX**

Bauhöhe 6 cm kpl., verchromt



#### **TEMPOPLEX PLUS**

mit hoher Ablaufleistung Bauhöhe 9 cm kpl., verchromt



#### **TEMPOPLEX**

mit senkrechtem Abgang, Bauhöhe 8 cm kpl., verchromt



#### **HAARFANGSIEB**

für alle tempoplex Garnituren



### Reinigung und Pflege

#### **POLIER-SET**

für Acryloberflächen glänzend Inhalt: 1 Stk. Unipoldur Polish, 1 Stk. Poliertuch



#### **REPARATURMASSE**

für glänzende Acryloberfläche, weiß FG1, zum Auffüllen von Oberflächenbeschädigungen, 15g



#### **SCHLEIF-POLIER-SET**

für Acryloberflächen glänzend Inhalt: je 1 Stk. Nass-Schleifpapier (1000, 1500,2000), 1 Stk. Unipoldur Polish, 1 Stk. Poliertuch



#### **REPARATURMASSE**

für Acryloberfläche, rein-weiß, zum Auffüllen von Oberflächenbeschädigungen, 15g



#### **REINIGER-SCHAUM**


für Acryl- und Mineralwerkstoff-Oberflächen 500ml, zur Beseitigung stärkerer Verschmutzungen, streifen- und rückstandsfreies Finish





Noch mehr Zubehör finden Sie unter:

> mauersberger.eu/zubehoer



In unserem Downloadbereich können Sie Datenblätter, Kataloge oder Pflege- und Reinigungshinweise ganz einfach als PDF herunterladen!





## FREISTEHENDE BADEWANNEN AUS MINERALWERKSTOFF

Vollendete Linienführung und Ästhetik

Sie vereinen reine Handarbeit mit einem Werkstoff aus Naturstein und Naturpigmenten. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern im Wortsinn auch begreifen lassen. Warm und homogen schmeichelt die matt satinierte Oberfläche Ihrem Körper.

Weiche, schwingende Linien laden zum Anfassen und Wohlfühlen ein.



Mehr Informationen finden Sie unter:

> mauersberger.eu/mineral

oder in unserem seperaten Mineral-Katalog



mauersberger / w





## FREISTEHENDE BADEWANNEN AUS MINERALWERKSTOFF

## Eintauchen und entspannen

Unsere freistehenden Mineral-Badewannen vereinen in sich die besten Oberflächeneigenschaften für den Mittelpunkt Ihres Bades. Durch die porenfreie Oberfläche ist das Material hygienisch, pflegeleicht, unempfindlich gegen Flecken und wärmeressistent. Mit 90 kg kommen sie gewichtig daher und garantieren nicht nur optische Standfestigkeit. Durch ein verstellbares Montagesystem sind sie leicht zu installieren.



Mehr Informationen finden Sie unter:

> mauersberger.eu/mineral

oder in unserem seperaten Mineral-Katalog



mauersberger / w°





## FREISTEHENDE BADEWANNEN AUS MINERALWERKSTOFF

mit Sonderlösungen der Idee die richtige Form geben ...


Wir zeigen Ihnen nachfolgendend einige Anregungen.

Ihre eigenen Ideen oder Planungen, können wir natürlich nach Ihren Vorgaben oder Badplanung umsetzen.









#### Impressum

#### **HERAUSGEBER**

Badtechnik Mauersberger Betriebs GmbH, Am Gründel 4, 09423 Gelenau, tel. +49 37297 394-0, info@mauersberger.eu, www.mauersberger.eu

#### LAYOUT UND SATZ

Punkt 191 Marketing & Design, www.punkt191.de

#### BILDNACHWEISE

Fotografie Ronald Bartel: S. 2, 8, 14-15, 24-29, 47, 90-93, 96, 97-98, 100, 107 Studio3001, emotions4life: Titel, S. 6, 12, 16, 19, 21, 22, 30, 33, 41, 42, 45, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 88, 95, 100, 101, 102, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 S. 35 ©racorn; S. 39 ©Monkey Business Images; S. 71 ©Monkey Business Images; S. 94 Balance ©miodrag ignjatovic; S. 94 Therapie ©PeopleImages; S. 94 Energy ©pixdeluxe; S. 94 Prickles ©bernardbodo; S. 99 ©rendermax; S. 1128 ©BlueSkylmage; wenn nicht anders angegeben stammen die Bilder aus dem Archiv des Herausgebers.

# ACRYL-BADEWANNEN & DESIGNVERKLEIDUNG DUSCHFLÄCHEN & DUSCHFLÄCHEN-BLOCK DUSCHWANNEN & DUSCHWANNEN-BLOCK DUSCHWANNEN-EINHEITEN



Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland



BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH Am Gründel 4 | 09423 Gelenau t. +49 37297 394-0 | f. +49 37297 394-11 info@mauersberger.eu | www.mauersberger.eu