



mauersberger ®

BADEWANNEN AUS MINERALWERKSTOFF

... ganz individuell




gegründet 1990
Produktion seit 1995



von Anfang an familien-
und inhabergeführt



Standort
Gelsenau/Erzgebirge



Eigene Produktion
„Made in Germany“

INHALT

Seite 1	Über uns
Seite 6	Mineralwerkstoff – überzeugendes Material
Seite 8	Ideen für maßgeschneiderte Mineral-Badewannen
Seite 12	Mineral-Badewannen mit schmalen Wannenrand
Seite 14	Modelle
Seite 31	Optionen für Mineral-Badewannen
Seite 36	Ausstattung Whirlpool
Seite 40	Ausstattung Klang-Therapie
Seite 41	Ausstattung Licht-Therapie

LEIDENSCHAFT IST NICHT KÄUFLICH

Begonnen hat die ganze Geschichte im Juli 1990. Die D-Mark wurde gesamtdeutsche Währung und mit Mut und Gründergeist gingen zwei Mauersberger-Generationen daran, das Familienunternehmen aus der Taufe zu heben.

Es war eine Phase der Badsanierungen im Zuge des Um- und Neubaus von Wohnungen sowie der Schaffung von Wohneigentum. Der Trend in der Badentwicklung von der Nasszelle zum echten Wohlfühlort zeichnete sich ab. Das bestärkte uns in unserer Geschäftsidee, hier in Deutschland eine Produktion für Bade- und Duschwannen aus Mineralwerkstoff und Acryl aufzubauen, die in Größe, Form und Funktion die Badgestaltung mitbestimmen sollten.

Diese Vision haben wir in Selbstständigkeit und Eigenverantwortung verwirklicht und das garantiert uns bis heute die volle Kontrolle über die Qualität unserer Erzeugnisse im hart umkämpften Sanitärmarkt.

WAS MACHT UNS ANDERS? Als inhabergeführtes Unternehmen stehen hinter der Marke mauersberger Menschen „zum Anfassen“, auf die Verlass ist und die ihr Handwerk verstehen. Das bekommen wir häufig von unseren Partnern zu hören und es erfüllt uns mit Stolz. Sanitärfachbetriebe, Badstudios und Händler sind von unseren Produkten und unserem Service überzeugt.

Die mehrmals im Jahr durchgeführten Werksbesichtigungen hier im erzgebirgischen Gelenau und der Erfahrungsaustausch auf Messen und Fachveranstaltungen lassen uns gemeinsam auf Augenhöhe kommunizieren. „Nur wenige pflegen so einen intensiven Kontakt zu Handwerkern, wie die Firma mauersberger“, publizierte das Wirtschaftsmagazin „impulse“ in einer seiner Ausgaben über die Sanitärfachverbände in Deutschland. Themen wie Nachhaltigkeit, Fertigungsnormen, Produktvielfalt und Innovationen sind unter anderem Mittelpunkt der Gespräche. Wir haben ein offenes Ohr für die Ideen zur Verbesserung unseres Sortiments und lassen diese in unsere Entwicklungen einfließen. Davon zeugen unter anderem mehrere Patente.

Unsere Produkte überzeugen mit der Einheit von Form und Funktion sowie einer Technik, die mit leichtem Einbau, einfacher Bedienung und Raffinesse besticht. Hier im neuen Mineralkatalog können Sie sich darauf einstellen.

Für Trends und unsere Neuigkeiten besuchen Sie ganz einfach www.mauersberger.eu und lassen sich überraschen.



Herzlichst Ihr Falko Mauersberger und Team



-mauersberger- Ausstellung am Produktionsstandort

Mit unserem neuen Ausstellungskonzept geben wir Badplanern und Handwerkern die Möglichkeit, sich umfassend über Design, Technik und Montage unserer Produkte zu informieren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich von der Qualität der Wannen beim Probesitzen zu überzeugen.

Für Endkunden haben wir einen Erlebnisbereich eingerichtet, der mit vielen verschiedenen Whirlwannen zum Probefahren einlädt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





QUALITÄT UND MATERIALIEN

Mit dem ausschließlichen Einsatz von mehreren Millimeter dicken, gleichmäßig durchgefärbten und hochwertigen Mineralwerkstoff sichern wir Oberflächenbeschaffenheit, Farbechtheit und Langlebigkeit.

Entscheiden sich Kunden für unsere Erzeugnisse, ist die materialspezifisch lange Haltbarkeit auch ein Kriterium für kostenbewusstes Handeln. Klar, denn der Nutzungs-Zyklus einer neuen Mineral-Badewanne gegenüber herkömmlichen Produkten ist bedeutend größer.

Durch unser Know-how in der Spezialisierung auf Badewannen und Duschwannen können wir die hohen Anforderungen der Fertigungsnormen in Hinblick auf Maßtoleranz und Randgenauigkeit sogar unterbieten.

Wir leben die Verantwortung für den Produktionsstandort Deutschland und helfen Ihnen bei der Entscheidung für Ihren Badegenuss mit einem ehrlichen Produkt.

mauersberger 



Oberflächen sind mithilfe unserer Anleitungen
leicht zu reinigen und zu reparieren
> mauersberger.eu/downloads





uersberger

Mineralwerkstoff – überzeugendes Material



Die wohltuende Haptik unserer Mineral-Badewannen ist in Ihrem Bad ein Highlight. Jede Mineral-Badewanne wird in Handarbeit an unserem Standort in Gelenau gefertigt und ist somit ein hochwertiges Produkt – Made in Germany.

Der 6 bis 8 Millimeter dicke homogene Mineralwerkstoff besteht überwiegend aus Mineralien sowie natürlichen Pigmenten und ist ein acrylgebundener Werkstoff. Mauersberger Mineral-Badewannen® überzeugen durch eine matt gefinishte Oberfläche, welche pflegeleicht und robust ist. Die enorme Stabilität und höchste Maßhaltigkeit insbesondere bei Wannenrändern überzeugen Badplaner und Kunden gleichermaßen.

Durch die innovative Bauweise unserer Mineral-Badewannen, sind Ausstattungen mit Whirlsystemen, Lichtdesign oder Soundsysteme für jedes Modell möglich. Unsere Mineral-Badewannen sind vorgefertigte Einheiten und somit bereits inkl. vormontierter Ablaufgarnituren oder auch Wannenrand-Armaturen. Sicherheitsprüfungen, u. a. auf Dichtheit, müssen nach der Installation der Mineral-Badewanne entsprechend den Vorschriften erfolgen. Das Gewicht von 71 kg für das Modell teres 180 beispielsweise und die einfache Montage mit der mitgelieferten Grundplatte überzeugen bei einer Easy-Installation. Wir empfehlen eine ebene Aufstellfläche, zwischen Fußboden und Hülle sollte kein direkter Kontakt bestehen.

Durch die nahtlose Verarbeitung und das optisch fugenlose Zusammenfügen von Platten realisieren wir Sonderanfertigungen, wie z. B. Regalanbauten, Armaturenbanke oder Verlängerungen. Damit entstehen echte Unikate, die Teil Ihrer Badplanung werden.



Für sämtliche Modelle stellen wir umfangreiche Planungsdaten bereit.

Auf unserer Webseite www.mauersberger.eu finden Sie Datenblätter, Montageanleitungen und Pflegehinweise.

Jedes Modell-Preisblatt beinhaltet ausführliche Maß- und technische Angaben. Die Wasserfüllmenge wird mit einer Person (70 Liter) gemessen. Die inneren unteren Längen und Breiten werden 7 cm über den Boden gemessen. Mineral-Badewannen müssen für einen möglichen Revisionsfall (z. B. mit Whirltechnik) so installiert werden, dass sie problemlos von der Grundplatte demontierbar sind. Beachten Sie die Montagehinweise.

Nutzung und Pflege: Durch das massive Material und eine innovative Oberflächenveredlung ist die Mineral-Badewanne leicht zu reinigen. Dazu reicht ein feuchtes, weiches Tuch oder Schwamm sowie ein mildes Reinigungsmittel ohne aggressive Körner. Reinigungsmittel danach mit klarem Wasser abspülen. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder säurehaltigen Reinigungsmittel und gehen Sie nicht gewaltsam gegen Beschädigungen oder Verunreinigungen vor. Falls Sie dennoch eine Beschädigung in der Oberfläche wie z. B. Kratzer oder extreme Verunreinigungen haben, dann kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern.

Ideen die richtige Form geben ...



mauersberger Mineral-Badewannen werden aus hochwertigsten Mineralwerkstoff-Platten gefertigt. Durch diese Fertigungsweise lassen sich viele Ideen in die Tat umsetzen, welche Sie als Badplaner für Ihre Kunden kreieren.

Durch das Zusammenfügen von 8 mm dicken Mineralwerkstoff-Platten lässt sich Ihre Wunsch-Badewanne mit Verlängerungen, Regaleinbauten mit LED-Beleuchtung oder auch mit integriertem Kamin fertigen.

Die Lieferung erfolgt dabei in der Regel zweiteilig – die Mineral-Badewanne mit dem separaten Anbau.

Durch die porenlose Oberfläche und die fugenlose Verarbeitung ist dieses Material nahezu unschlagbar bei solchen Lösungen.

Soundsysteme, Whirlsysteme oder LED-Beleuchtung lassen sich auch bei diesen Designelementen wunderbar integrieren und optional ausstatten.

Wir zeigen Ihnen nachfolgend einige Anregungen. Ihre eigenen Ideen können wir natürlich nach Ihren Vorgaben oder Ihrer Badplanung umsetzen.

Ideen für maßgeschneiderte Mineral-Badewannen



Über-Eck-Lösung


Eckablage, gefertigt aus 8 mm Mineralwerkstoff mit stabiler Unterkonstruktion aus Siebdruckplatten; Rückseiten, welche an der Wand anliegen, sind offen.



Vorwand-Lösung

mit Sitzbank inkl. Fach mit möglicher LED-Beleuchtung

Vorwand-Nischen-Lösung, gefertigt aus 8 mm Mineralwerkstoff mit stabiler Unterkonstruktion aus Siebdruckplatten; Rückseite, welche an der Wand anliegt, ist offen.





Eck-Ablagen-Lösung

mit Revisionsöffnung für Wannenrandarmatur


Eck-Ablagen-Lösung, gefertigt aus 8 mm Mineralwerkstoff mit stabiler Unterkonstruktion aus Siebdruckplatten; Rückseiten, welche an der Wand anliegen, sind offen.



Ideen für maßgeschneiderte Mineral-Badewannen

Armaturen-Block für Wannenrandarmaturen

Armaturen-Block, gefertigt aus 8 mm Mineralwerkstoff mit stabiler Unterkonstruktion aus Siebdruckplatten; Rückseite, welche an der Wand anliegt, ist offen.



Verbreiterung oder Verlängerung des Wannenrandes für Rechteckformen

gefertigt aus 8 mm Mineralwerkstoff mit stabiler Unterkonstruktion aus Siebdruckplatten; Rückseite, sowie die Seite, welche an der Wand anliegt, sind offen.



Noch mehr Anregungen und Ideen?
Dann schauen Sie auf unsere Webseite
unter Inspirationworld!



Mineral-Badewannen mit schmalen Wannenrand

Die Modelle „teres small 175 duo/uno“, „chios 2 small 175 duo/uno“, „ianto cavi“ Seite 15 und „cancu cavi“ Seite 16, zeichnen sich durch schmale Wannenränder aus. Die Kanten sind soft und harmonisch gerundet, so dass Sie beim Armauflegen ein angenehm-harmonisches Gefühl haben.



Diese Lösung vereint die ganzen Möglichkeiten mit Mauersberger Mineral-Wannen.

Badewanne und Dusche auf 7 m² – Mit Mauersberger Mineralwerkstoff-Lösungen ist solch eine Herausforderung chic und passgenau umsetzbar.

+ schmale Wannenränder + Whirlsystem + Mineral Duschfläche „vergo23“
direkt und passend angefügt – wie aus einem Guss



chios small duo 175 mit schmalem Wannenrand
 L 1750 | B 750 | T 455 | H 600 mm
 Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter



teres small duo 175 mit schmalem Wannenrand
 L 1750 | B 750 | T 455 | H 600 mm
 Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter

ianto



Stil-Ikone
harmonisch-elliptische Form
mit 7° geneigter äußerer Hülle

ianto Hülle mit 7° Neigung
L 1850 | B 1000 | T 470 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1245 mm
innere Länge oben 1670 mm
Füllmenge (mit einer Person) 230 Liter
Rückenneigung je 28°



ianto cavi



... schmale Wannenränder und die gewölbte äußere Hülle verleiht dieser Mineral-Badewanne seine Leichtigkeit. Die sanften Rundungen am Wannenrand sind angenehm beim Auflegen der Arme.



ianto cavi mit gewölbter Hülle
und schmalen Wannenrändern
L 1790 | B 940 | T 470 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1245 mm
innere Länge oben 1670 mm
Füllmenge (mit einer Person) 230 Liter
Rückenneigung je 28°

cancu cavi



Ihr Traumbad mit Stil –
schmaler softer Wannenrand
und gewölbte äußere Hülle

cancu cavi duo mit gewölbter Hülle
und schmalem Wannenrand
L 1750 | B 850 | T 430 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1200 mm
innere Länge oben 1630 mm
Füllmenge (mit einer Person) 150 Liter
Rückenneigung je 33°



duo Innenkörper

cancu cavi uno mit gewölbter Hülle
und schmalem Wannenrand
L 1750 | B 850 | T 430 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1290 mm
innere Länge oben 1630 mm
Füllmenge (mit einer Person) 170 Liter
Rückenneigung 33° / 15°



uno Innenkörper

faris



faris: Ihr Statement –
wohltuende Whirlsysteme lassen sich
wunderbar integrieren



faris

L 1950 | B 1050 | T 460 | H 600 mm

innere Bodenlänge 1310 mm

innere Länge oben 1710 mm

Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter

Gewicht ca. 84 kg (freistehende Ausführung)

Rückenneigung je 26°

levo



levo duo 170

L 1700 | B 750 | T 440 | H 600

innere Bodenlänge 1190 mm / innere Länge oben 1590 mm

Füllmenge (mit einer Person) 140 Liter

Rückenneigung je 26°



duo Innenkörper

levo duo 180

L 1800 | B 800 | T 455 | H 600

innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter

Rückenneigung je 24°




levo uno 180

L 1800 | B 800 | T 450 | H 600

innere Bodenlänge 1330 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter

Rückenneigung 34°



uno Innenkörper

teres



teres duo 170 L 1700 | B 750 | T 440 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1190 mm / innere Länge oben 1340 mm
Füllmenge (mit einer Person) 140 Liter, Rückenneigung 26°



duo Innenkörper


teres small duo 175 L 1750 | B 750 | T 455 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung 24°



teres duo 180 L 1800 | B 800 | T 455 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung 24°



teres uno 180 L 1800 | B 800 | T 450 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1330 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter, Rückenneigung 34°



uno Innenkörper

teres duo 185 L 1850 | B 950 | T 460 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1310 mm / innere Länge oben 1710 mm
Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung 26°



chios 1



chios 1 duo 170 rechts L 1700 | B 750 | T 440 | H 600

innere Bodenlänge 1190 mm / innere Länge oben 1540 mm

Füllmenge (mit einer Person) 140 Liter, Rückenneigung je 26°



chios 1 duo 170 links L 1700 | B 750 | T 440 | H 600

innere Bodenlänge 1190 mm / innere Länge oben 1540 mm

Füllmenge (mit einer Person) 140 Liter, Rückenneigung je 26°



chios 1 duo 180 rechts L 1800 | B 800 | T 455 | H 600

innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung je 24°



chios 1 duo 180 links L 1800 | B 800 | T 455 | H 600

innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm


Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung je 24°



chios 1 uno 180 rechts L 1800 | B 800 | T 450 | H 600

innere Bodenlänge 1330 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter, Rückenneigung 34°



chios 1 uno 180 links L 1800 | B 800 | T 450 | H 600

innere Bodenlänge 1330 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter, Rückenneigung 34°



chios 2



chios 2 duo 170 L 1700 | B 750 | T 440 | H 600
innere Bodenlänge 1190 mm / innere Länge oben 1540 mm
Füllmenge (mit einer Person) 140 Liter, Rückenneigung je 26°




chios 2 duo 180 L 1800 | B 800 | T 455 | H 600
innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung je 24°



chios 2 uno 180 L 1800 | B 800 | T 450 | H 600
innere Bodenlänge 1330 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter, Rückenneigung 34°



chios 2 duo small rand 175
L 1750 | B 750 | T 455 | H 600
innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung je 24°



chios 3




chios 3 duo 180

L 1800 | B 800 | T 455 | H 600 mm


innere Bodenlänge 1325 mm / innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter, Rückenneigung je 24°




Modellserie chios


1





2



3



Frei wählbarer Wannen-Innenkörper



Mineral-Badewanne mit Lichtsockel, optional für sämtliche Modelle



cancu-cavi mit Lichtsockel

frangi curve 1



Entspannung pur mit 47° sehr flach
geneigtem Rückenbereich – Ihr gesamter Rücken
liegt beim Abtauchen wohltuend auf.

frangi curve 1

L 1800 | B 800 | T 440 | H 600 mm

innere Bodenlänge 1250 mm

innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 155 Liter, Rückenneigung 47°

linke Ausführung



rechte Ausführung



frangi curve 2



Baden als Lebensstil – ausgewogene Linien und Radien.
Am breiteren Wannenrand im Fußbereich lassen sich
Armaturen integrieren

frangi curve 2

L 1800 | B 800 | T 440 | H 600 mm

innere Bodenlänge 1250 mm

innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 155 Liter, Rückenneigung 47°



linke Ausführung



rechte Ausführung



mauersberger

xio



Zeitlos, ausgewogenes Design –
So reduziert wie nötig,
aber so komfortabel wie möglich.

xio duo 180



L 18000 | B 8000 | T 4550 | H 600

innere Bodenlänge 1325 mm

innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 200 Liter

Rückenneigung 24°



xio uno 180

L 18000 | B 8000 | T 4500 | H 600

innere Bodenlänge 1330 mm

innere Länge oben 1660 mm

Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter

Rückenneigung 34°

Mineral-Badewannen mit Whirlsystem – in sämtlichen Modellen



Ihr Whirlpool –
Die Quelle für Wohlbefinden und Gesundheit.
Mehr dazu ab Seite 36

amos



Identisch geformte Rückenschrägen sind die perfekte Einladung für den Badegenuss zu zweit.

amos

L 1800 | B 800 | T 450 | H 600 mm

Füllmenge (mit einer Person) 210 Liter

Lieferbar in den Größen

1800 x 800 mm

1800 x 900 mm

1900 x 900 mm mit Ablauf 90 mm

1700 x 800 mm



frangi



frangi: wohltuend mit 47° – sehr flach geneigter Rückenbereich, breiterer Randbereich am Fußende – ideal zum Sitzen oder Integrieren einer Handbrause

frangi 180

L 1800 | B 800 | T 440 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1250 mm
innere Länge oben 1660 mm
Füllmenge (mit einer Person) 155 Liter
Rückenneigung 47°



frangi 190

L 1900 | B 800 | T 460 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1350 mm
innere Länge oben 1750 mm
Füllmenge (mit einer Person) 185 Liter
Rückenneigung 47°

pexa



Großzügiger Bade Genuss
auch für 2-3 Personen –
sanft-konvex geformter Rückenbereich


pexa 190/170

L 1900 | B 1700 | T 450 | H 600 mm
innere Bodenlänge 1130 mm
innere Länge oben 1690 mm
Füllmenge (mit einer Person) 380 Liter



Liegeposition
A mit Bodenlänge 1130 mm
Rückenneigung 35°

B mit Bodenlänge 1110 mm
Rückenneigung 35°



Mineral-Badewannen mit Echtholz furnier



Eine Badewanne mit Echtholz furnier kombiniert die Ästhetik von Holz mit der Stabilität einer Badewanne.

Optionen für Mineral-Badewannen



Dekore oder Schriftzüge – eingefräst in die Hülle der Mineral-Badewanne

Fräsungen von Dekoren oder Schriftzügen.

Durch die Verwendung von 8 mm dicken Mineralwerkstoff für die äußere Hülle der Mineral-Badewanne können wir in die äußere Fräsungen nach Ihren Vorgaben einbringen. Somit wird Ihre Mineral-Badewanne zum Unikat!



metallische Beschichtung der äußeren Hülle der Mineral-Badewanne

Mit einem innovativen Flüssigmetall wird in Spachteltechnik die äußere Hülle der Mineral-Badewanne beschichtet. Durch anschließendes Bürsten und Polieren erhält die Oberfläche eine natürliche, metallische Optik, exklusive Haptik und Patinabildung. Eine zusätzliche Versiegelung schützt die metallische Oberfläche. Reine Handarbeit macht jede Mineral-Badewanne zu einem Unikat! Wählen Sie: Kupfer, Gold, Bronze oder Aluminium



Mineral-Badewanne mit farbigem Mineralwerkstoff pink, rot oder doch schwarz?

Die äußere Hülle der Mineral-Badewanne wird aus 8 mm dicken, durchgefärbtem, hochwertigem Mineral-Werkstoff gefertigt und zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit aus.

Der Innenbereich der Wanne ist mineral-weiß. Die Oberfläche der Hülle ist seidenglänzend.



CHRISTOPHE PERICHON
ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN

NEON – Mineral-Badewanne

NEON – die Badewanne für das Außergewöhnliche.
In Handarbeit fertigen wir diese freistehende Badewanne aus hochwertigem Mineralwerkstoff.
Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Lichtdesign
schaffen eine persönliche Atmosphäre der Sonderklasse.

NEON-Badewanne-Innenkörper Mineral mattweiß, Außenhülle transluzent, mattweißer Mineralwerkstoff HI-MACS®, Dreidimensional gebogene Außenverkleidung, die mit wechselbarem RGB-Farblicht hinterleuchtet ist, inkl. Fernbedienung für Steuerung und Wahl der Farben, verschiedene Programmabläufe, drei vorprogrammierte Farbabläufe und 10 selbstprogrammierbare Farben. Die Lichtintensität sowie Helligkeit sind frei einstellbar.

Ausstattungen für Mineral-Badewannen

Whirlsysteme individuell nach Typ:

Display für ENERGY KOMFORT und PRICKLES



BALANCE

BALANCE – Das Erlebnis Meer

- Massage durch Luftblasen
- Düsen im Bodenbereich der Wanne
- Sanft bis stark regulierbar
- Verbessert das Hautbild, stimuliert das Bindegewebe



THERAPIE

THERAPIE – Die Massagepraxis

- Massage durch Wasserdruck
- Düsen seitlich sowie im Rücken- und Fußbereich
- Druckvoller Massagestrom
- Belebt Muskeln, lockert Gelenke und entspannt die Wirbelsäule



ENERGY

ENERGIE – Der Wellnessurlaub

- Massage durch Luftblasen und Wasserdruck
- Vereint die Modelle Balance und Therapie
- Ganzkörper-Massage mit 3D-Effekt
- Stimuliert die Durchblutung, löst Muskel- und Gelenkblockaden



PRICKLES

PRICKLES – Der Champagnereffekt

- Prickelnde Ganzkörpermassage durch warme Wasserstrahlen
- Eine Königsklasse unter den Whirlpools
- Fein gefächerter Strahl aus Wasserdruck und Luftblasen
- Inklusive Farblicht für die optischen Sinne

Whirlsysteme für mauersberger Mineral-Badewannen®



BALANCE FLÜSTER –

Das Luftsystem BALANCE FLÜSTER ist ein einzigartig leiser Airpool, der Ihrem Wunsch nach Ruhe und sanfter Entspannung gerecht wird. Bis zu 24 kleinste Flüster-Luftdüsen im Bodenbereich der Badewanne lassen feinste Luftbläschen im Wasser aufsteigen und bilden ein wohltuend sanftes Massagebild.

WIRKUNGEN

Ein Bad im Whirlpool macht schön. Das warme Wasser in Verbindung mit der Massagewirkung der Luftstrahlen verstärkt den Fettstoffwechsel um das Zwei- bis Dreifache und entschlackt den Körper. Das Aggregat arbeitet kaum hörbar im Flüsterton und Sie finden auf sanfte, natürliche Weise zu innerer Balance und Harmonie.


THERAPIE RÜCKEN & FUSSRITUAL –

Speziell im Rückenbereich positionierte Fontäne-Jetdüsen erzielen eine wohltuende Massage Ihres Rückens. Fontäne-Jetdüsen im Fußbereich ermöglichen eine stimulierende Fußreflexzonen-Massage. Das Whirlsystem THERAPIE Rücken- und Fußritual ist extrem leise und erfüllt sogar die erhöhte Anforderung SSt III der Schallschutznorm DIN 4109.

WIRKUNGEN

Stimulierender Effekt der Muskulatur, anregende Zirkulation des Kreislaufes, Minderung von Verspannungen, wohltuende Massage der Rücken- und Schultermuskulatur.





ENERGY FLÜSTER –

Wohltuende, sanfte Luftbläschen auf der Haut, kombiniert mit belebender Wasserstrahlmassage, einzeln oder beides zusammen: Sie entscheiden mit dem System ENERGY FLÜSTER je nach Stimmungslage und Bedürfnis. Jetdüsen im Seitenbereich und vier Micro-Jetdüsen im Rücken für belebende Massage mit Wasserstrahlen in Kombination mit dem System Balance Flüster, den bis zu 24 Mini-Luftdüsen im Boden, schaffen für Sie das Whirlerlebnis Ihrer Wahl.

PRICKLES – Whirlsystem inkl. Farblicht-Therapie – für mauersberger® Mineral-Badewannen

Ein warmer, fächerartiger und feingliedriger Wasserstrahl mit beigemischten kleinsten Luftblasen führt zum Champagner-Effekt. Schwerelos schweben Sie im prickelnden Wasser und Ihre Poren öffnen sich – Wärme umhüllt Sie. So gut wie keine Nebengeräusche verursachend, lässt sich die Dosierung der Düsen ebenso bis zur Einzelanwendung von Luft- und Wasserstrahlen steuern. Farblicht ist bereits in die Serienausstattung integriert. Die Seele entspannt und Sie erfahren ein neues Hautgefühl.



Ausstattungen

Klang-Therapie

Soundsysteme – Klangtherapie für Bade- und Whirlwannen

Alle Whirlpools können Sie mit unseren modernen Soundsystemen ausstatten:

Nicht sichtbare Lautsprecher/Schallumwandler, die in die Rückseite der Wanne integriert sind, verbinden Bade- und Hörgenuss.

Kabellose Verbindung per Bluetooth sorgt für edlen Sound ohne störendes Kabel.



Ausstattungen

Licht-Therapie

Medizinisch anerkannt ist die positive Wirkung von Licht und Farbe auf die menschliche Psyche. Neue, hochwertige Lichtsysteme für Badewannen verwandeln Ihr Bad in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

- Rot – gibt viel Energie und Aktivität, wirkt warm und kraftvoll
- Gelb – macht fröhlich und sorgt für gute Laune und Leichtigkeit
- Grün – bietet Erholung und Regeneration und wirkt ausgleichend
- Blau – wirkt beruhigend, entspannend und steigert die Konzentrationsfähigkeit



Farblicht-Therapie-Set 2

2 Stück RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen automatisch verschiedene Farben. Das intensive Licht beleuchtet die komplette Wanne. Die stufenlos wechselnden Farben können über die Tastenfunktion angehalten werden (Hochleistungs-LED 3 W, Ø 40 mm)



Farblicht-Therapie-Set 4

4 Stück RGB-LED-Scheinwerfer erzeugen automatisch verschiedene Farben. Das intensive Licht beleuchtet die komplette Wanne. Die stufenlos wechselnden Farben können über die Tastenfunktion angehalten werden (Hochleistungs-LED 3 W, Ø 40 mm)

Sterne-Effektlicht

16 Stück feine Linsenstrahler, im oberen Bereich der Wanne platziert, erzeugen ruhig wechselnde Farben und die effektvolle, räumliche Ausstrahlung der Wanne. Bedienung über separaten Taster mit Stoppfunktion.

Weitere -mauersberger- Produktkataloge



-mauersberger- Whirlpool
Whirlpoolsysteme von mauersberger
Balance – Therapie – Energy – Prickles,
vier Systeme für perfektes
Whirlvergnügen



-mauersberger- Acryl
Bade- und Duschwannen aus Acryl,
mit großer Auswahl an Ausstattung,
Zubehör, Extras und Pflegetipps

mauersberger 

Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland



BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH
Am Gründel 4 | 09423 Gelenau
t. +49 37297 394-0 | f. +49 37297 394-11
info@mauersberger.eu | www.mauersberger.eu

Herausgeber: MAUERSBERGER BADTECHNIK BETRIEBS-GMBH

Sämtliche Inhalte (Fotos, Texte, Grafiken) sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.